


ROLINE KVM-Switch 'Star' 2 PCs, VGA, USB, Audio

Artikelnummer	14.01.3234
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	14.01.3234
EAN (Einzelstück)	7611990144853

roline
Designed for Professionals



Sehr kleiner automatischer KVM-Switch - ermöglicht die Bedienung von zwei Rechnern mit nur einer Maus, einer Tastatur und einem Monitor.

- Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt entweder über Tastenkombination (Hot Key) auf der Tastatur
- Fest angeschlossene Kabel für den Anschluss der PCs vereinfachen die Installation
- Tastatur- und Mausemulation
- Unterstützt die Audio-Funktion der angeschlossenen PCs
- Unterstützt USB-Maus und -Tastatur
- Tastatur- und Maus-Funktion der PCs wird über USB an den Switch angeschlossen
- LED-Anzeige informiert über die Kanalbelegung
- Lieferumfang: Switch mit zwei fest angeschlossenen KVM-Kabeln (1,1m), Bedienungsanleitung

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	KVM-Switch, VGA
Farbe	schwarz
Lieferumfang	Switch, Bedienungsanleitung
Anzahl PCs	2

Unterstützte PC-Plattform	USB
PC: Monitor-Anschlüsse	2x HD 15pol. ST
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	2x USB Typ A
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln	ja
Anzahl Konsolen analog	1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse	1x HD 15pol. BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	2x USB Typ A
Konsole integriert	nein
Schaltung über Scan-Lauf	ja
Druck-Schalter am Gerät	nein
Schaltung über Hot Key	Tastatur
Schaltung über OSD	nein
Audio-Switching	Lautsprecher
Audio getrennt von KVM schaltbar	nein
Integrierter USB-Hub	nein
Tastatur-/Maus-Emulation	ja
19"-einbaubar	nein
Kaskadierbar	nein
Hot-Plug-fähig	nein
Max. Auflösung (nominell)	1920 x 1080
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Material (Gehäuse)	Kunststoff
Netzteil benötigt	nein

Technische Besonderheiten	LED-Anzeige für Kanalbelegung
------------------------------	-------------------------------

Betriebstemperatur min.	0 °C
-------------------------	------

Betriebstemperatur max.	40 °C
----------------------------	-------

Gewicht	280 g
---------	-------

Verpackungshöhe	60 mm
-----------------	-------

Verpackungsbreite	150 mm
-------------------	--------

Verpackungstiefe	210 mm
------------------	--------

Paketgewicht	0.338 kg
--------------	----------