


ATEN KH1516A KVM-Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Port

Artikelnummer	14.01.6030
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	KH1516A
EAN (Einzelstück)	4710423776760



KH1516A KVM-Switch mit 16 Ports für Kat. 5e/6, Steuereinheit, Sysops können bis zu 16 Computer steuern, durch Reihenschaltung von maximal 31 weiteren Switches können sogar von der ursprünglichen KVM-Konsole bis zu 512 Computer verwaltet werden

Die KVM-Switches KH1516A sind Steuereinheiten, die es IT-Administratoren ermöglichen, mehrere Computer von einer einzigen PS/2- oder USB-KVM-Konsole (Tastatur, Maus, Monitor) aus zu steuern. So können die Sysops bis zu 16 Computer steuern. Durch Reihenschaltung von maximal 31 weiteren Switches können sogar von der ursprünglichen KVM-Konsole bis zu 512 Computer verwaltet werden.

Dieser Switch besitzt einzigartige und leistungsstarke Funktionen, dank derer Systemadministratoren alle Geräte des gesamten Server-Raums bzw. Rechenzentrums auf einfache und praktische Weise verwalten können.

- Eine KVM-Konsole steuert bis zu 16 direkt angeschlossene Computer
- Platzsparende RJ-45-Buchsen und Kat. 5e-/6-Verkabelung
- Durch Reihenschaltung von maximal 31 weiteren KH1516A-Switches können sogar von der ursprünglichen KVM-Konsole bis zu 512 Computer verwaltet werden.
- Konsolkonversion – jede Art KVM-Konsole kann einen Computer mit beliebiger Anschlussart steuern – gemischte Kombinationen (PS/2 und USB) auf Seiten der KVM-Konsole und der Computer möglich
- Verbesserte Grafikqualität - unterstützt Auflösungen bis 1600 x 1200 bei 60 Hz für Entfernungen bis 40 m und 1280 x 1024 bei 75 Hz für Entfernungen bis 50 m*

- Benutzerzugriffsrechte auf Ports können portweise vergeben werden
- Drei Möglichkeiten zur Portauswahl: Manuell (per Drucktaster auf der Gerätevorderseite), per Hotkey-Tastenkombinationen und per mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenü)
- Unterstützt zahlreiche Plattformen - PC, Mac, Sun und seriell
- Unterstützt mehrere Benutzerkonten - bis zu 10 Benutzer- und 1 Administratorenkonto
- Kennwortsicherheit auf zwei Ebenen - unterstützt ein Administrator- und zehn Benutzerprofile Kennwortschutz gegen nicht autorisierten Zugriff auf das System
- Automatische Portumschaltung zur dauerhaften Überwachung ausgewählter Computer
- Broadcast-Betrieb zum gleichzeitigen Senden von Konsolbefehlen an alle Computer - so können Sie bestimmte Aufgaben (z.B. Softwareinstallation, Upgrades, Herunterfahren usw.) parallel auf allen Computern durchführen

* Mit KVM-Adapterkabel der KA7000-Serie

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	Cat 5 KVM Switch
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x KH1516A High-Density-KVM-Switch mit 16 Ports für Kat. 5-Netzwerkkabel, 1x LINS-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung 1x 0AD8-0C05-34EG Netzkabel, 1x Kit für die Rackmontage, 1x Standfuß-Set (4 Stk.), 1x Benutzerhandbuch
Anzahl PCs	16
Unterstützte PC-Plattform	PS/2, USB, SUN
PC: Anschlüsse über TP	16x RJ45
Anzahl Konsolen analog	1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse	1x HD 15pol. BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	2x 6pol. MiniDIN BU
Schaltung über Hot Key	Tastatur
Schaltung über OSD	ja
19"-einbaubar	ja, optional

Hot-Plug-fähig	ja
Max. Auflösung (nominell)	1600x1200 @60Hz
Farbe (Gehäuse)	anthrazit
Material (Gehäuse)	Metall
Abmessungen (HxBxT)	44x430x161mm
Technische Besonderheiten	Anschluss der PCs über Module (14.01.6022 und14.01.6023)
Höhe	44 mm
Breite	430 mm
Tiefe	161 mm
Gewicht	2.75 kg
Verpackungshöhe	130 mm
Verpackungsbreite	240 mm
Verpackungstiefe	530 mm
Paketgewicht	3.536 kg