


ATEN CS1944 KVM Switch Dual-View Mini DisplayPort, 4 Ports

Artikelnummer	14.01.6329
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	CS1942-AT-G
EAN (Einzelstück)	4710423778078



Der USB 2.0-KVMP-Switch für Zweischirm-Mini DisplayPort-Computer CS1944 ermöglicht den Zugriff auf 4 Computer über eine einzige USB-Tastatur, USB-Maus und zwei Bildschirme. Zu den herausragenden Eigenschaften des KVM-Switches gehören die Unterstützung von 2 Mini DisplayPort-Bildschirmen, ein USB 2.0-Hub mit 2 Ports und ein vorderseitig angebrachter USB-Ladeanschluss mit Schnellladefunktion für mobile Geräte.

- Eine Zweischirm-USB-Konsole steuert unabhängig und gleichzeitig vier Computer mit Mini DisplayPort und zwei weitere USB-Geräte
- USB-Schnellladefunktion (vorderseitige USB-Buchse)
- Mini DisplayPort 1.1a- und HDCP-kompatibel
- Voller Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf digitalen Surround-Sound-Anlagen über Mini-TOSLINK-Verbindung
- Verbesserte Grafikqualität - unterstützt Auflösungen von bis zu 2560 x 1600 und 3D-Auflösungen bis zu 1920 x 1080 bei 120 Hz
- nVidia 3D Vision Ready
- Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub, vollständig kompatibel zu den USB 2.0-Spezifikationen
- Computerauswahl über vorderseitiges Bedienfeld, Hotkeys und Maus*

Der CS1944 ist das ideale Werkzeug für alle Multimediaanwendungen und gleichzeitig eine platzsparende und elegante KVM-Lösung für den Schreibtisch.

- Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB-Peripheriegeräten und Audiodaten
- Audioanschlüsse: TOSLINK

- Unterstützt und emuliert Tastatur- und Mausemulation sowie Bypass
- Erkennt, wenn ein Computer ein- bzw. ausgeschaltet wird
- Unterstützt und emuliert Macintosh-Tastaturen
- Mehrsprachige Tastaturen - unterstützt Tastaturlayouts für Englisch, Japanisch und Französisch
- Multiplattform-kompatibel - Windows, Linux und Macintosh

* Die Portumschaltung per Maus ist nur im Mausemulationsmodus verfügbar. Nur für 3-Tasten-USB-Mäuse mit Rollrad

** PC-Tastaturkombinationen emulieren Mac-Tastaturen.

** Mac-Tastaturen funktionieren nur mit Macintosh-Computern

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	KVM-Switch, Dual Mini DP
Lieferumfang	1 CS1942 USB 2.0-KVMP™ -Switch mit 2.0 Ports für Zweischirm-Mini DisplayPort-Computer 4 Mini DisplayPort-Kabel 1.1a mit 1 m Länge 4 Mini DisplayPort-Kabel 1.1a mit 2 m Länge 4 USB 2.0-Kabel mit 1,8 m Länge 4 LIN5-0205-21DG Audiokabel mit Klinenstecker, 1,8 m 1 0AD6-1605-24EG Netzteil 1 Benutzerhandbuch
Anzahl PCs	4
Unterstützte PC-Plattform	USB
PC: Monitor-Anschlüsse	8x MiniDP BU
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	4x USB Typ B
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln	nein
Anzahl Konsolen digital	2
Schaltung über Scan-Lauf	ja
Druck-Schalter am Gerät	nein
Schaltung über Hot Key	Tastatur

Schaltung über OSD	nein
Audio getrennt von KVM schaltbar	ja
Tastatur-/Maus-Emulation	ja
19"-einbaubar	nein
Kaskadierbar	nein
Hot-Plug-fähig	nein
Max. Auflösung (nominell)	1920 x 1080
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Abmessungen (HxBxT)	44 x 197 x 197 mm
Gewicht	0,55kg
Netzteil benötigt	ja
Technische Besonderheiten	Audio: TOSLINK