


ATEN CE700A KVM Verlängerung VGA, USB, 150m

Artikelnummer	14.01.6371
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	CE700A
EAN (Einzelstück)	4710423776593



USB KVM Extender - KVM-Verlängerung für USB-Eingabegeräte und VGA-Grafik bis 150 m

Die CE700A ist eine KVM-Verlängerung mit USB-Anschlüssen, die eine automatische Signalkompensation sowie einen Schutz gegen elektrostatische Entladungen und Überspannungen besitzt und den Zugriff auf ein Computersystem über eine bis zu 150 m entfernte USB-Konsole (USB-Tastatur und -Maus sowie Monitor) ermöglicht.

- Kat. 5e-Netzwerkkabel zur Verbindung der lokalen und entfernten Geräte (max. 150m)
- Zweikonsolbetrieb - erlaubt die Bedienung Ihres Systems über die lokale und die entfernte Konsole (USB-Tastatur, -Maus und Monitor)
- Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
- Automatische Signalkompensation
- USB-Tastatur- und USB-Mausanschlüsse
- USB-Überlastungsschutz
- Betriebsart per Drucktasten auswählbar (nur am lokalen Gerät) - Umschaltung zwischen lokalem und automatischem Betrieb
- Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 KV (8 KV bei Kontakt, 15 KV bei Überschlügen) und Überspannungen bis 2 KV
- Automatische Signalpegelregelung - ermöglicht die Anpassung der Signalstärke an die Entfernung
- Hohe Grafikauflösung - bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (30m); 1600 x 1200 bei 60 Hz (100m); 1280 x 1024 bei 60 Hz (150m)
- Unterstützt VGA-, SVGA-, SXGA-, UXGA-, WUXGA- und Multisync-Monitore. Der lokale Monitor unterstützt DDC; DDC2; DDC2B

- Rack-Montage möglich
- Multiplattform-kompatibel - Windows, Linux

Einfache Installation - keine Software erforderlich - nur die Kabel an die Geräte anschließen, fertig!

Technische Daten	
Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp	KVM-Extender, VGA
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x CE700AL USB-KVM-Verlängerung (lokales Gerät), 1x CE700AR USB-KVM-Verlängerung (Gerät für Gegenstelle), 2x 0AD6-1605-09EG Netzteile, 1x 2L-5202U USB-KVM-Kabel (1,8 m), 1x Montagekit, 1x Benutzerhandbuch
Unterstützte PC-Plattform	USB
PC/Switch: Monitor-Anschluss	1x HD 15pol. ST
PC/Switch: Maus-/Tastatur-Anschluss	USB
PC/Switch: Anschluss an angeschl. Kabel	nein
Anschluss Lokale Konsole	ja
Entfernte Konsole: Monitor-Anschluss	1x HD 15pol. BU
Entfernte Konsole: Maus-/Tastatur-Anschluss	2x USB
Entfernte Konsole: Anschluss an angeschl. Kabeln	nein
Netzwerk-Anschluss	RJ45
Max. Distanz Lokale - Entfernte Einheit	150m

Max. Auflösung (nominell)	1920 x 1200 (max.)
Material (Gehäuse)	Metall
Abmessungen (HxBxT)	26 x 200 x 84 mm / 26 x 200 x 84 mm
Netzteil benötigt	ja
Leistung Netzteil	DC5,3V/2,8W
Netzanschluss	Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe	26 mm
Breite	200 mm
Tiefe	84 mm
Gewicht	320 g
Verpackungshöhe	190 mm
Verpackungsbreite	70 mm
Verpackungstiefe	300 mm
Paketgewicht	1.284 kg