


ATEN CE604 KVM Extender, 2x DVI, Audio, USB, RS232

Artikelnummer	14.01.6708
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	CE604
EAN (Einzelstück)	4719264640025



USB-DVI-Dualanzeige-Cat-5-KVM-Extender (1024 x 768 bei 60 m) - KVM-Verlängerung für USB-Eingabegeräte und zwei DVI-Bildschirme mit Tonübertragung, RS-232 und Bildsignalkompensation (60 m)

Die CE604 ist eine KVM-Verlängerung für USB-Eingabegeräte, die zwei DVI-Bildschirme unterstützt, sodass Sie das Bild Ihrer Zweischirmsysteme problemlos aus der Ferne betrachten können. Dank ihrer RS-232-Funktionalität können Sie über eine entfernte Konsole auf ein bis zu 60 m entferntes Computersystem zugreifen. Die CE604 wurde speziell für Steuerungs- und Sicherheitsaufgaben konzipiert und ist daher für Banking- und Industrieanwendungen bestens geeignet.

Die CE604 besitzt einen seriellen RS-232-Kanal zum Anschluss eines seriellen Terminals oder serieller Geräte wie z.B. Touchscreens oder Strichcode-Scanner. Ferner unterstützt sie eine Wakeup-Funktion für den entfernten PC, dank derer Sie per Tastendruck an der entfernten Zweischirmkonsole den lokalen PC aktivieren können. Dadurch wird das ständige Hin- und Herlaufen zwischen dem lokalen Computer und der entfernten Konsole vermieden, und die Arbeit somit effizienter und flexibler.

Die CE604 ist die richtige Wahl für alle Einsatzorte, an denen die Konsole an einem besser zugänglichen Ort aufgestellt ist, die Computersysteme selbst aber sicher sind – vor Staub und rauen Umgebungseinflüssen geschützt.

Ebenso bietet Sie eine kostengünstige Möglichkeit, sensible Daten wie Buchhaltungs- oder Personalinformationen in einem gesicherten Rechenzentrum abzulegen, Benutzern aber einen Fernzugriff zu ermöglichen.

- Lokale und entfernte Geräte können über Kat. 5e-Kabel auf Entfernungen bis maximal 60 m miteinander verbunden werden
- Übertragung der Ton-, Tastatur-, Maus-, DDC- und DVI-Signale eines Bildschirms über ein einziges Kat. 5-Kabel; die Daten für RS-232, Mikrofon und den zweiten DVI-Bildschirm werden über ein weiteres Kat. 5e-Kabel übertragen.
- Unterstützt die Bildübertragung von Zweischirmsystemen
- Tonübertragung - unterstützt Stereo-Lautsprecher und -Mikrofon
- Echte DDC-Bypass-Funktion sowie ATEN EDID-Technologie - Einstellung der verschiedenen Konfigurationen über Hotkeys
- PC-Wakeup-Funktion über Drucktaste bzw. Hotkey
- Serieller RS-232-Kanal für serielles Terminal oder serielle Geräte wie z.B. Touchscreens oder Strichcode-Scanner (Baudrate 9600 bps)
- Kompatibel zu anderen KVM-Switches mit Zweischirmunterstützung von ATEN, wie z.B. dem CS1642A/ CS1644A oder dem CS1762A/CS1764A
- Herausragende Bildqualität - bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz auf 30 m, 1024 x 768 bei 60 Hz auf 60 m
- Manuelle Signalkompensation zur Anpassung der Signalqualität an die Entfernung
- Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 KV (8 KV bei Kontakt, 15 KV bei Überschlägen) und Überspannungen bis 2 KV

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp	KVM-Extender, DVI
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x CE604L (lokales Gerät), 1x CE604R (Gerät für Gegenstelle), 1x 2L-7D02U USB-KVM-Kabelset für DVI-Grafik (1.8m), 1x LIN5-26W-W11G DVI-Kabel (1.8m), 2x 0AD8-1605-24M1 Netzteile, 1x Montagekit, 1x Benutzerhandbuch
Anschluss Lokale Konsole	teilweise
Netzanschluss	Gerät-Eurostecker, Typ-C
Gewicht	1990 g
Verpackungshöhe	100 mm

Verpackungsbreite	220 mm
Verpackungstiefe	330 mm
Paketgewicht	2.07 kg