

# VALUE USB Typ C Dockingstation, HDMI 4K60, 4x US3.2Gen1 (1x C + 3x A), 1x PD, 1x SD/TF, 1x RJ45, 1x 3.5mm

Artikelnummer	12.99.1138
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	12.99.1138
EAN (Einzelstück)	7630049628427



**Verbinden Sie Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop über USB Typ C mit einem lokalen Netzwerk sowie mit fest installierten Geräten - einem HDMI-Monitor etwa - und über die verschiedenen USB-Ports mit z.B. einer Tastatur oder externen Festplatten, während Sie Ihr Gerät über den USB Typ C PD Port zeitgleich aufladen. Außerdem können Sie SD- oder TF-Karten einlesen.**

- USB 3.2 Gen 2 Typ C Dockingstation für z.B. MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC
- Spiegeln oder erweitern Sie Ihr Display auf einen HDMI-fähigen Fernseher oder Monitor, verbinden Sie Ihr Gerät mit einem Netzwerk und schließen Sie zugleich Eingabe- oder Peripheriegeräte über USB an
- Maximale Auflösung: 3840x2160 @60Hz
- Tragbares, kompaktes Design
- USB Typ C PD: Power Delivery Funktion zum Laden von Geräten über die zusätzliche Typ-C-Steckverbindung
- Anschlüsse: USB Typ C Stecker; HDMI Buchse, 1x US3.2Gen1 C + 3x USB3.2Gen1 A, 1x Typ C PD, 1x SD/TF, 1x RJ45, 1x 3,5mm Audio
- Kein Netzteil erforderlich
- Kartenleser für SD und TF integriert
- Kabellänge: ca. 10 cm

**Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt**

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

### Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp	Notebook-Docking-Station
Farbe	schwarz / grau
Länge	0.1 m
Max. Auflösung	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC)	USB-C
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)	1x HDMI, 1x US3.2Gen1 C + 3x A USB3.2 Gen1, 1x Typ C PD, 1x SD/TF, 1x RJ45, 1x 3,5mm Audio
Seite 1 Typ des Anschlusses	USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	HDMI Typ A USB 3 Typ A USB Typ C (USB-C) USB Typ C PD (Power Delivery) SD-Card-Slot TF-Card-Slot RJ-45 Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich	extern
Technische Besonderheiten	Power Delivery Funktion
Höhe	14 mm
Breite	60 mm
Tiefe	142 mm

Gewicht	118 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	50 mm
Verpackungstiefe	150 mm
Paketgewicht	0.15 kg