



TOP200+NEWS 2020



roline[®]
Designed for Professionals



Value[®]



VALUE / ROLINE IT-Zubehör & Netzwerktechnik

Nur für gewerbliche Anwender.



www.secomp.at

Riesenauswahl, kleine Preise und ein Service, der für sich spricht!



► **2 Jahre Funktionsgarantie*** auf alle VALUE-Produkte

► **5 Jahre Funktionsgarantie*** auf alle ROLINE-Produkte

*ausgenommen: Telefonzubehör, PC-Systeme, 19"-Server-Systeme, TFT-/PLASMA-Displays, TFT-/TV-/PLASMA-Halterungen, Tastaturen, Verbrauchsmaterial, Netzteile, Batterien, LEDs, Verschleißteile

► **Qualitätssicherung** nach DIN-ISO 2859

► **Top-Preise** durch internationalen Direkteinkauf

► **48-Stunden-Service** / 48 Stunden bei Erstbestellung

► **Netzwerk-Komplettservice**

► **Technische Hotline** bei Problemen oder Fragen zur Installation

► **Umweltbewusstes Verhalten** – fachgerechte Entsorgung

► **eBusiness Integration** – Zeitgewinn durch schnellere Abwicklung

Unser Service für Sie:



Verkauf

0800 / 29 37 58 oder
verkauf@secomp.at

Von 8.00-17.00 Uhr nehmen unsere Mitarbeiter Ihren Auftrag gerne persönlich entgegen.



Preise

Alle Preise sind Euro-Nettopreise zuzüglich MwSt. und einer Versand-, Verpackungs- und Versicherungspauschale von EUR 9,90 pro Paket (max. 30 kg). Paketlieferungen über 400,- Euro sind frachtfrei.



Technische Hotline

0800 / 29 37 59 oder
hotline@secomp.at

Von 10.00-12.00 und 14.00-16.00 Uhr hilft unser Service-Team bei Fragen & Problemen.



Speditions-Versand


Alle Artikel mit diesem Zeichen werden per Spedition zu den jeweils gültigen Tarifen verschickt. Die Auslieferung von Speditionslieferungen erfolgt von Montag bis Freitag frei Bordsteinkante. Andere Servicearten auf Anfrage.

VALUE USB 3.2 Gen 1 Hub, 4fach, Typ C Anschlusskabel

Mit diesem Hub können bis zu vier USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Peripheriegeräte an den USB Typ C Port eines PCs angeschlossen werden

- Fest angeschlossenes USB Kabel mit Typ C Stecker für die Verbindung zum Host
- Vier USB Typ A Ports zum Anschluss von Peripheriegeräten
- Ein Port USB Typ C PD (Power Delivery) zum Laden Ihres MacBooks, Ultrabooks oder mobile devices

- Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s (USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1)
- Automatische Feststellung der optimalen Übertragungsrate
- Dunkelgraues Aluminiumgehäuse



Lieferbar ab September 2020

Best.-Nr. Preis

VALUE USB 3.2 Gen 1 Hub, 4fach, Typ C Anschlusskabel, mit 1 PD-Port 14.99.5038 a.A.


Value®

VALUE USB 3.2 Gen 1 Hub, 4fach, Typ C Anschlusskabel

Mit diesem Hub können bis zu vier USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Peripheriegeräte an den USB Typ C Port eines PCs angeschlossen werden

- Fest angeschlossenes USB Kabel mit Typ C Stecker für die Verbindung zum Host
- Vier USB Typ A Ports zum Anschluss von Peripheriegeräten
- Stromversorgung über einen USB Micro B Port

- Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s (USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1)
- Automatische Feststellung der optimalen Übertragungsrate
- Schwarzes Aluminiumgehäuse



Lieferbar ab September 2020

Best.-Nr. Preis

VALUE USB 3.2 Gen 1 Hub, 4fach, Typ C Anschlusskabel 14.99.5039 a.A.

Value®


ROLINE USB 3.2 Gen 1 Hub, 4fach, Typ C Anschlusskabel

4-Port USB 3.2 Gen 1 Slim Hub aus Aluminium mit USB Typ C Anschlusskabel - zum Verbinden von bis zu vier Peripherie- oder Speichergeräten an ein Tablet, Notebook oder PC mittels USB Typ C.

- 4-Port USB 3.2 Gen 1 Typ A Hub mit Datenraten von bis zu 5Gbit/s
- Geeignet für Tablets, Macs/MacBooks, Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mittels USB Typ C

- Passend für Peripherie wie beispielsweise Tastatur, Maus und Drucker oder für Massenspeichergeräte wie USB Sticks und externe Festplatten
- Slim Hub mit extrem kleinem und schmalen Gehäuse
- Dunkelgraues Aluminiumgehäuse

- Spannungsversorgung über USB Typ C



Lieferbar ab September 2020

Best.-Nr. Preis

ROLINE USB 3.2 Gen 1 Hub, 4fach, Typ C Anschlusskabel 14.02.5052 a.A.

roline®
Designed for Professionals


ROLINE USB 3.2 Gen 1 Hub, 3fach, Typ C Anschlusskabel, mit CardReader

3-Port USB 3.2 Gen 1 Slim Hub aus Aluminium mit USB Typ C Anschlusskabel - zum Verbinden von bis zu drei Peripherie- oder Speichergeräten an ein Tablet, Notebook oder PC mittels USB Typ C. Mit Card Reader zum Anschluss einer Micro SD Karte.

- 3-Port USB 3.2 Gen 1 Typ A Hub mit Datenraten von bis zu 5Gbit/s
- Geeignet für Tablets, Macs/MacBooks, Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mittels USB Typ C

- Micro SD Cardreader Port
- Passend für Peripherie wie beispielsweise Tastatur, Maus und Drucker oder für Massenspeichergeräte wie USB-Sticks und externe Festplatten
- Slim Hub mit extrem kleinem und schmalem Gehäuse
- Dunkelgraues Aluminiumgehäuse

- Spannungsversorgung über USB Typ C



Lieferbar ab September 2020

Best.-Nr. Preis

ROLINE USB 3.2 Gen 1 Hub, 3fach, Typ C Anschlusskabel, mit CardReader 14.02.5051 a.A.

roline
Designed for Professionals

VALUE Adapter USB Typ C - 3,5mm Audio, ST/BU

Erste Wahl für Ihre USB-Geräte vom Typ C, die nicht mit einer 3,5-mm-Buchse ausgestattet sind, wie manche MacBooks oder Ultrabooks, sowie Smartphones und Tablets.

- Das Adapterkabel wandelt den USB Typ C in eine 3,5mm Audio-Buchse um.
- Stabile Signalübertragung
- Tragbar für den mobilen Einsatz

- Steckverbinder: 3,5mm Buchse und Typ C Stecker
- Kabellänge: ca. 13 cm



Best.-Nr. Preis

VALUE Adapter USB Typ C - 3,5mm Audio, ST/BU, 0,13 m 12.99.3214 a.A.

value

ROLINE GOLD Adapter USB Typ C - 3,5mm Audio, ST/BU

Erste Wahl für Ihre USB-Geräte vom Typ C, die nicht mit einer 3,5-mm-Buchse ausgestattet sind, wie manche MacBooks oder Ultrabooks, sowie Smartphones und Tablets.

- Wandelt den USB Typ C in eine 3,5mm Audio-Buchse um.
- Reversibles Design für den USB Typ C Stecker
- Stabile Signalübertragung
- Tragbar für den mobilen Einsatz

- Steckverbinder: 3,5mm Buchse und Typ C Stecker
- Kabellänge: ca. 13 cm



Best.-Nr. Preis

ROLINE GOLD Adapter USB Typ C - 3,5mm Audio, ST/BU, 0,13 m 12.03.3223 a.A.

roline
Designed for Professionals


VALUE USB 3.2 Gen 1 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter

Der einfache Weg, eine SATA III 6.0 Gbit/s Festplatte über USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1 Typ A an einen Computer oder Notebook anzuschließen.

- Einfache Möglichkeit, eine SATA 6,0 Gbit/s Festplatte über einen USB Port mit einem Computer oder Notebook zu verbinden
- Geeignet für Typ 2.5 Serial ATA HDD/SSD
- Kompatibel mit SATA 6.0 Gbit/s
- Unterstützt Übertragungsraten von bis zu 5,0 Gbit/s

- Verbindung zur Festplatte: 15-poliger SATA-Strom + 7-polige SATA-Daten

- Hot-Swap-fähig, Plug & Play
- Länge USB-Kabel: 0.15 m




	Best.-Nr.	Preis
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter	12.99.1052	a.A.



ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI + 3x USB + PD

Verbinden Sie Ihr Macbook, Ultra-book, Notebook/Laptop oder PC mit USB-Typ-C-Anschluss schnell und einfach mittels HDMI mit einem Monitor oder TV - und das mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz! Die zusätzlichen Anschlüsse (1x USB Typ C mit PD, 1x USB 3.2 Gen 1 und 2x USB 2.0) ermöglichen es Ihnen, viele verschiedene Peripheriegeräte, wie z.B. Tastatur, Maus, eine HDD/SSD und ein Netzteil mittels USB Typ C anzuschließen!

- Spiegeln oder Erweitern Sie Ihr Display auf einen HDMI-fähigen Fernseher oder Monitor
- Kompaktes Gehäuse aus Aluminium
- Kein Netzteil erforderlich



	Best.-Nr.	Preis
ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI + 3x USB 3.2 Gen 1 Typ A + PD	12.02.1134	a.A.




ROLINE GOLD 4K DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, DP ST - HDMI BU

DisplayPort zu HDMI Steckadapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit HDMI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz!

- Aktiver Adapter mit DisplayPort Stecker und HDMI Buchse
- DisplayPort v1.2 mit Auflösungen von bis zu 3840x2160 @60Hz
- Goldenes Aluminiumgehäuse, sowie goldener Stecker und Buchse

- Hinweis: Der DisplayPort-HDMI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar (z.B. Grafikkarte)

Aktive Adapter sollten eingesetzt werden, wenn Sie längere Kabel verwenden. Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt und verbessert Ihr Bild.



	Best.-Nr.	Preis
ROLINE GOLD 4K DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, DP ST - HDMI BU, Aktiv	12.03.3158	a.A.




ROLINE GOLD USB Typ C Dockingstation, HDMI 4K, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x PD

Docking Station für Macbooks, Ultrabooks oder Notebooks/Laptops - bietet eine schnelle und einfache Verbindung zu den Peripheriegeräten am Arbeitsplatz, die Sie täglich benutzen, einschließlich eines HDMI-Anschlusses mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz!

- Goldfarbenes Aluminiumgehäuse
- Schmale, flache Bauform



- Goldene Schirmbleche und Kontakte für sichere Signalübertragung



Lieferbar ab September 2020

Best.-Nr. Preis

ROLINE GOLD USB Typ C Dockingstation, HDMI 4K, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x PD 12.02.1120 a.A.

roline
Designed for Professionals

ROLINE Adapterkabel Mini DisplayPort / DisplayPort / Typ C - HDMI

Zum Anschluss eines Gerätes mit USB Typ C, Mini DisplayPort oder DisplayPort an ein Anzeigegerät wie Monitor, TV oder Beamer mit HDMI-Anschluss - mit Auflösungen von bis zu 3840x2160 @60Hz!

- Adapter mit drei Eingangs-Schnittstellen für maximale Flexibilität zum Anschluss an Ihr MacBook, Ultrabook, NUC oder Desktop PC: Mini DisplayPort/ DisplayPort / USB Typ C
- Maximale Auflösung: 3840x2160 @60Hz



- Bestens geeignet für Unternehmen, in denen BYOD (Bring Your Own Device) angeboten wird
- Die Kabellänge beträgt je circa 15 cm



Best.-Nr. Preis

ROLINE Adapterkabel Mini DP / DP / Typ C - HDMI, 0,15 m, Aktiv 12.03.3139 a.A.

roline
Designed for Professionals

ROLINE USB 3.2 Silikonkabel mit Typ C Stecker

USB 3.2 Kabel in hochwertiger Qualität. Das mit Silikon ummantelte Flachkabel sieht nicht nur toll aus, sondern erlaubt dank des geringen Biegeradius auch eine extrem flexible Nutzung.

11.02.9014:

- USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel
- Mit USB Typ C und einem klassischen USB Typ A Stecker

- Datentransferraten bis zu 5 Gbit/s
- USB Stromversorgung mit bis zu 5V3A

11.02.9054:

- USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Kabel
- Mit USB Typ C Steckern auf beiden Seiten
- Datentransferraten bis zu 10 Gbit/s
- USB Stromversorgung mit bis zu 20V3A



Lieferbar ab September 2020

Best.-Nr. Preis

ROLINE USB 3.2 Gen 1 Silikonkabel, Typ A-C, ST/ST, 11 cm 11.02.9014 a.A.

ROLINE USB 3.2 Gen 2 Silikonkabel, mit PD, Emark, C-C, ST/ST, 11 cm 11.02.9054 a.A.

roline
Designed for Professionals

ROLINE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST

DisplayPort zu VGA Kabel zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit VGA Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080@60Hz!

- Anmerkung:
Das DisplayPort-VGA-Kabel funktioniert nur in eine Richtung: Der DisplayPort-Stecker muss mit dem Quellgerät (z.B. Grafikkarte) verbunden sein.



roline
Designed for Professionals

	Best.-Nr.	Preis
ROLINE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 1 m	11.04.5970	a.A.
ROLINE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 1,5 m	11.04.5971	a.A.
ROLINE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 2 m	11.04.5972	a.A.
ROLINE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 3 m	11.04.5973	a.A.
ROLINE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 5 m	11.04.5974	a.A.

ROLINE Kabel Mini DisplayPort-VGA, Mini DP ST - VGA ST

Mini DisplayPort zu VGA Kabel zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit MiniDP an einen Monitor mit VGA Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080@60Hz!

- Anmerkung:
Das Mini DisplayPort-VGA-Kabel funktioniert nur in eine Richtung: Der Mini DisplayPort Stecker muss mit dem Quellgerät (z.B. Grafikkarte) verbunden sein.



roline
Designed for Professionals

	Best.-Nr.	Preis
ROLINE Kabel Mini DisplayPort-VGA, Mini DP ST - VGA ST, schwarz, 1 m	11.04.5975	a.A.
ROLINE Kabel Mini DisplayPort-VGA, Mini DP ST - VGA ST, schwarz, 1,5 m	11.04.5976	a.A.
ROLINE Kabel Mini DisplayPort-VGA, Mini DP ST - VGA ST, schwarz, 2 m	11.04.5977	a.A.
ROLINE Kabel Mini DisplayPort-VGA, Mini DP ST - VGA ST, schwarz, 3 m	11.04.5978	a.A.
ROLINE Kabel Mini DisplayPort-VGA, Mini DP ST - VGA ST, schwarz, 5 m	11.04.5979	a.A.

VALUE DisplayPort Kabel, v1.4, DP ST - ST

8K

4320p

VALUE DisplayPort Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/ Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer 8K Auflösung von bis zu 7680x4320 @60Hz!

Weitere Längen finden Sie in unserem Online-Shop!

- DisplayPort v1.4 unterstützt Display Stream Compression 1.2a (DSC), Vorwärtsfehlerkorrektur und den HDR10-Standard.
- DP v1.4 kann eine max. Auflösung von 8K (7680x4320) @60Hz oder 4K (3840x2160) @120Hz erreichen.
- Das praktische Steckerdesign verhindert ein Herausrutschen des Kabels aus der DisplayPort Buchse
- Konform zu DP v1.4 (max. 7680 x 4320 @60Hz)



Lieferbar ab September 2020

	Best.-Nr.	Preis
VALUE DisplayPort Kabel, v1.4, DP ST - ST, schwarz, 1,5 m	11.99.5798	a.A.

value

ROLINE DisplayPort Kabel, v1.4, DP ST - ST, SLIM

8K 4320p

ROLINE DisplayPort Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss für das Verbinden eines Notebooks oder PCs mit einem Monitor oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer 8K Auflösung von bis zu 7680x4320 @60Hz!

- DisplayPort v1.4 unterstützt Display Stream Compression 1.2a (DSC), Vorwärtsfehlerkorrektur und den HDR10-Standard.

- DP v1.4 kann eine maximale Auflösung von 8K (7680x4320) @60Hz oder 4K (3840x2160) @120Hz erreichen.
- Dieses spezielle Kabel hat einen schlanken Außendurchmesser, um eine noch flexiblere Verkabelung und den Einsatz unterwegs zu ermöglichen.
- Konform zu DP v1.4 (max. 7680 x 4320 @60Hz)



Lieferbar ab September 2020

Best.-Nr. Preis

ROLINE DisplayPort Kabel, v1.4, DP ST - ST, SLIM, schwarz, 1 m	11.04.5960	a.A.
ROLINE DisplayPort Kabel, v1.4, DP ST - ST, SLIM, schwarz, 1,5 m	11.04.5961	a.A.

roline
Designed for Professionals

ROLINE USB Data Lane Blocker

Der USB Typ A Datenblockier-Adapter stoppt die Datenleitungen des verwendeten USB-Anschlusses aus und beschützt so Ihr Endgerät vor ungewolltem Zugriff oder Schadsoftware - es wird nichts außer Strom übertragen. Die Lösung ist vor allem sinnvoll in fremden Umgebungen, in denen vergleichsweise leicht USB-Buchsen manipuliert oder gekapert werden können, wie beispielsweise in Hotels, oder Ankerpunkten wie Flughäfen oder Bahnhöfen.

- Eliminiert die Gefahr, das Ziel von Angriffen über fremde USB-Buchsen zu werden und reduziert das Risiko, Schadsoftware / Malware auf das Gerät übertragen zu bekommen
- Geeignet für IT-Geräte in jedem Hotel, Büro oder öffentlichen Umfeld, wie Schulen, Museen, Messen oder anderen Orten
- Bestens geeignet für Ankerpunkte wie beispielsweise Flughäfen und Bahnhöfe

- Verursacht keinen Konflikt mit der bestehenden IT-Infrastruktur



Best.-Nr. Preis

ROLINE USB Typ A Datenblockier-Adapter	11.02.8332	a.A.
--	------------	------


roline
Designed for Professionals

ROLINE USB Typ C Port Blocker

Schützen Sie nicht benutzte USB Typ C Buchsen gegen unbefugte Nutzung oder auch vor Schmutz und Staub. Das Montagewerkzeug, das gleichzeitig als Schlüssel für die USB Stecker dient, sorgt für zusätzliche Sicherheit.

- Reduziert das Risiko von Datenverlust und unbefugtem Hochladen von Software / Malware

- Geeignet für IT-Geräte in jedem Büro oder öffentlichen Umfeld, wie Schulen, Museen, Messen oder anderen Orten
- Verursacht keinen Konflikt mit der bestehenden IT-Infrastruktur
- Blockiert den Zugriff auf einen USB-Anschluss physisch
- Schnell und einfach zu bedienen



Best.-Nr. Preis

ROLINE USB Typ C Port Blocker, 1x Schloss und 1x Schlüssel	11.02.8333	a.A.
ROLINE 10x USB Schloss für 11.02.8333	11.02.8334	a.A.


roline
Designed for Professionals

ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 1 Port (USB C), QC4.0, 18W

Zum schnellen Aufladen eines Smartphones, Tablets oder sogar Notebooks mittels QC4 (Quick Charge 4) oder PD (Power Delivery).

- Ladegerät mit einer USB Typ C Buchse
- Kompaktes, unauffälliges Stecker-netzteil
- Unterstützt Quick Charge 4 und Power Delivery

- Weißes, abgerundetes Gehäuse
- Wärmemanagement: Übertemperaturschutz und langsames Aufladen bei nicht optimalen Temperaturen
- Eingangsspannung: 100- 240V AC, 50- 60Hz
- Ausgangsspannung: 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/2A; 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Ausgangsleistung: max. 18W



roline[®]
Designed for Professionals

	Best.-Nr.	Preis
ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 1 Port (USB C), QC4.0, 18W	19.11.1023	a.A.

ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 1 Port (USB A), QC3.0, 18W

Zum schnellen Aufladen (Quick Charge) oder als Spannungsversorgung eines Geräts über dessen USB-Eingang. Mit Quick Charge (QC 3.0) Funktion. Für z.B. Smartphone, externes HD-Gehäuse und andere Geräte.

- Power Adapter mit einer USB Buchse
- Einfache Handhabung zuhause oder unterwegs

- Unterstützt Quick Charge 3.0
- Steckernetzteil mit einem USB Ausgang, Typ A Buchse
- Eingangsspannung: 100- 240V AC, 50- 60Hz
- Ausgangsspannung: QC3.0 18W (3.6-6.5V/3A; 6.5V-9V/2A; 9-12V/1.5A)
- Ausgangsleistung: max. 18W



roline[®]
Designed for Professionals

	Best.-Nr.	Preis
ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 1 Port (USB A), QC3.0, 18W	19.11.1019	a.A.

ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 1 Port (USB C), PD, 61W

Zum schnellen Aufladen oder als Spannungsversorgung eines Geräts über dessen USB-Eingang. Mit Quick Charge (QC 3.0) Funktion.

Für zum Beispiel Smartphone, Tablet, externes HDD-Gehäuse und andere Geräte.

- Power Adapter mit einer USB Buchse
- Einfache Handhabung zuhause oder unterwegs
- Unterstützt QC 3.0

- Unterstützt Power-Delivery-(PD-) Funktion von USB am Ausgangsport
- Identifiziert, welche Art von Gerät angeschlossen ist und liefert die richtige Spannung / Stromstärke
- Schutz: Strom- / Kurzschluss- / Überspannungsschutz
- Kompaktes Design
- Eingang: 100- 240 V AC, 50- 60 Hz
- Ausgang: 5V/2,4A- 3A, 9V-3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 20,3V/3A (max. 61 W)



roline[®]
Designed for Professionals


	Best.-Nr.	Preis
ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 1x USB Typ C Port, PD, 61W	19.11.1018	a.A.

ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13

Apparate-Verbindungskabel mit vergossenem PVC Kaltgerätestecker und Kaltgerätebuchse

- Kabel mit vergossenem PVC Kaltgerätestecker und -buchse
- Nenndaten: 10A / 250VAC

- z.B. für Monitorstromversorgung über den Computer oder als Verlängerung für vorhandenes Kabel



Lieferbar ab September 2020

	Best.-Nr.	Preis
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, rot, 3 m	19.08.1531	a.A.
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, gelb, 3 m	19.08.1532	a.A.
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, blau, 3 m	19.08.1533	a.A.
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, grün, 3 m	19.08.1534	a.A.

roline
Designed for Professionals


VALUE Berührungsloser Spannungsprüfer mit Taschenlampe

Berührungslose, automatische Spannungsprüfung für Spannungen von 12-1000V AC für einen breiten Anwendungsbereich

- Zur berührungslosen Prüfung von AC-Spannungen
- Anzeige von 12 bis 1000 V AC mit gleichzeitiger visueller und akustischer Spannungsanzeige
- Die helle Taschenlampe zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs kann unabhängig vom Spannungsprüfer genutzt werden

- Leichtes, kompaktes Werkzeug mit Taschenclip lässt sich praktisch verstauen und ist schnell zur Hand
- Das visuelle LED-Balkendiagramm zeigt die anliegende Spannung an - je höher die erkannte Spannung oder je näher die Spannungsquelle, desto mehr LEDs leuchten auf
- Spannungsanzeige mit Balkendiagramm aus fünf leuchtenden LEDs

- IP67: Staubgeschützt & wasserdicht
- Sturzschutz 2 m
- Schutzeinstufung CAT IV für 1000 V



	Best.-Nr.	Preis
VALUE Berührungsloser Spannungsprüfer mit Taschenlampe	19.99.5079	a.A.

value

Montagematerial für 19"-Komponenten

19"-Befestigungssatz, 100er Set (Schraube, Scheibe, Mutter)

- Zur Befestigung von Frontplatten, Verteilerfeldern oder anderen Einbauten an Gestell, Winkelprofilen oder Tiefenstreben mit Rechtecklochung

Lieferumfang:

- 100x Linsenschraube, M6/5 x 16, verzinkt, schwarz
- 100x Kunststoffscheibe, schwarz
- 100x Käfigmutter M6/5, verzinkt, schwarz



Lieferbar ab September 2020

	Best.-Nr.	Preis
Montagematerial für 19"-Komponenten, M6, 100 fach, schwarz	26.50.5005	a.A.
Montagematerial für 19"-Komponenten, M5, 100-fach, schwarz	26.50.5006	a.A.

roline
Designed for Professionals

VALUE Klettbänder mit Lasche

VALUE Kabelbinder für einfaches, schnelles und flexibles Kabelmanagement - dank dem wiederlösbarem Klettverschluss lässt sich die Kabelführung jederzeit anpassen

- Leicht zu schließen und wieder zu öffnen
- Neutral und ohne Logos für unauffälligen Gebrauch
- Ideal für empfindliche Kabel und auch für dickere Kabelstränge

- Sehr geringe Druckbelastung des Kabelbündels und somit bestens auch für LWL / Glasfaserkabel geeignet
- Wiederverwendbare Klettbänder mit Lasche
- 15 cm Länge
- 20 Stück je Packung
- Lieferumfang: 20 Klett-Kabelbinder



Lieferbar ab September 2020

VALUE Klettbänder mit Lasche, schwarz, 15 cm, 20Stk.

Best.-Nr.	Preis
25.99.5240	a.A.



VALUE Klettband auf Rolle

VALUE Klettbandrolle mit 10mm Breite und 25m Länge für übersichtliche Kabelführung - kann je nach Bedarf zugeschnitten werden und ist somit je nach Einsatzzweck für dünne oder dicke Kabelstränge anpassbar

- Leicht zu schließen und wieder zu öffnen
- Neutral und ohne Logos für unauffälligen Gebrauch
- Ideal für empfindliche Kabel und auch für dickere Kabelstränge



Lieferbar ab September 2020

VALUE Klettband auf Rolle, 10mm, schwarz, 25 m

VALUE Klettband auf Rolle, 10mm, grün, 25 m

VALUE Klettband auf Rolle, 10mm, gelb, 25 m

VALUE Klettband auf Rolle, 10mm, rot, 25 m

VALUE Klettband auf Rolle, 10mm, blau, 25 m

Best.-Nr.	Preis
25.99.5250	a.A.
25.99.5251	a.A.
25.99.5252	a.A.
25.99.5253	a.A.
25.99.5254	a.A.



ROLINE PVC Gewebeschauch für Kabelbündelung

Einfache und saubere Lösung für professionelles Kabelmanagement

- Kein Kabelgewirr mehr unter, neben oder hinter dem Arbeitsplatz, TV oder der Stereoanlage
- Der selbsteinrollende ROLINE Gewebeschauch aus Polyester löst Ihr Problem und kann einfach und praktisch angebracht werden
- Einfach über die zu bündelnden Kabel stülpen- ohne Einzugshilfe oder Werkzeug

- Es müssen keine Kabel bzw. Stecker demontiert werden
- Gewebeschauch kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden und bündelt Kabel bis Durchmesser 25mm
- Schützt Ihr Kabel und ist wärmeresistent



Lieferbar ab September 2020

ROLINE PVC Gewebeschauch für Kabelbündelung, selbst-schliessend, schwarz, 2,5 m

Best.-Nr.	Preis
19.08.3160	a.A.



ROLINE PVC Gewebeschauch für Kabelbündelung

Einfache und saubere Lösung für professionelles Kabelmanagement

- Kein Kabelgewirr mehr unter, neben oder hinter dem Arbeitsplatz, TV oder der Stereoanlage
- Der mittels Klettband einrollbare ROLINE Gewebeschauch aus Polyester löst Ihr Problem und kann einfach und praktisch angebracht werden
- Einfach über die zu bündelnden Kabel stülpen- ohne Einzugshilfe oder Werkzeug

- Es müssen keine Kabel bzw. Stecker demontiert werden
- Gewebeschauch kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden und bündelt Kabel bis Durchmesser 25mm
- Schützt Ihr Kabel und ist wärme-resistent



Lieferbar ab September 2020


	Best.-Nr.	Preis
ROLINE PVC Gewebeschauch für Kabelbündelung, schwarz, 2,5 m	19.08.3161	a.A.

roline
Designed for Professionals

ROLINE Kabelkanal, Untertischmontage (2 Stück)

Für eine saubere Kabelführung unter dem Schreibtisch

- Sehr stabil
- Schnell zu installieren
- Bietet viel Platz für alle Kabel
- Farbe: schwarz
- Lieferumfang:
2x Kabelkanal
à 530 x 110 x 80 mm



	Best.-Nr.	Preis
ROLINE Kabelkanal, Untertischmontage (2 Stück), schwarz	17.03.1303	a.A.

roline
Designed for Professionals

ROLINE Kabelkanal, Untertischmontage (2 Stück)

Für eine saubere Kabelführung unter dem Schreibtisch

- Sehr stabil
- Schnell zu installieren
- Bietet viel Platz für alle Kabel
- Farbe: weiß
- Lieferumfang:
2x Kabelkanal
à 530 x 110 x 80 mm



	Best.-Nr.	Preis
ROLINE Kabelkanal, Untertischmontage (2 Stück), neutralweiss	17.03.1304	a.A.

roline
Designed for Professionals

VALUE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter

Konverter für den Anschluss eines PCs mit USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Port an ein 10/100/1000 Netzwerk

- Unterstützung für USB 3.0
- Einfache Installation- nur Kabel anschliessen, PnP
- Unterstützt 10/100/1000 Base-T in Halb- und Voll-Duplex
- LED-Leuchten für Link und Speed

- Stromversorgung über die USB-Schnittstelle



	Best.-Nr.	Preis
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu Gigabit Ethernet Konverter	12.99.1105	a.A.




VALUE USB Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter + Hub

Mit diesem Konverter schließen Sie Ihr Gerät mittels USB Typ C Schnittstelle an ein Gigabit Ethernet Netzwerk an. Verwenden Sie die zusätzlichen USB Typ A Anschlüsse des Adapters, um Ihr Gerät mit mehreren Peripheriegeräten zu verbinden.

- Einfache Installation- nur Konverter in den USB-Port einstecken, LAN-Kabel anschliessen- fertig
- Unterstützt Gigabit Ethernet mit Auto-Negotiation, Auto-MDI/-MDIX und Halb-/Voll-Duplex

- Zusätzliche USB-Hub-Funktion mit 3x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ A Ports



	Best.-Nr.	Preis
VALUE USB Typ C zu Gigabit Ethernet Konverter + Hub	12.99.1109	a.A.



VALUE Gigabit PoE+ Injektor, 30W

Der VALUE Gigabit PoE+ Injektor ist ein sogenanntes PSE, ein Gerät zur Stromversorgung für z.B. Überwachungskameras und LAN Geräte wie Access Points, Bridges und Router über Ethernet-Kabel. Ein PSE speist Strom zu den Daten in das Netzwerk-kabel ein. Es muss dann kein eigenes Netzteil mehr am Gerät angeschlossen werden.

- Einspeisung von Daten und Strom ins Netzwerkkabel
- Unterstützt Gigabit Ethernet

- Anschlüsse: 1x RJ-45 Port (Eingang Daten), 1x Kaltgeräte-Buchse (Eingang Stromversorgung), 1x RJ-45 Port (Ausgang Daten+Strom)
- Kompatibel zu 802.3at und 802.3af
- Leistung über PoE: bis zu 30W



- Lieferumfang: Injektor, Stromnetzkabel, Bedienungsanleitung



	Best.-Nr.	Preis
VALUE Gigabit PoE+ Injektor, 30W	21.99.1498	a.A.



ROLINE Gigabit Ethernet Switch, Pocket

4 Port-Gigabit-LAN-Switch in praktischer, handlicher Westentaschenform

Der ROLINE 4 Port Pocket Gigabit Ethernet Switch kann Netzwerkzentrum für kleine, schnelle LANs sein.

- Vier 10/100/1000Mbit/s Ports, jeweils mit Auto-Negotiation
- Geschirmte RJ-45 Ports
- Automatische MDI / MDI-X Erkennung auf allen Ports
- Full-Duplex-Modus für 1000Mbit/s

- Speichert 1K MAC-Adressen
- Store-and-Forward Switching mit 430KB Datenpuffer
- Unterstützt Flußkontrolle nach IEEE 802.3x (bei Full-Duplex-Modus)
- Platzsparendes, schwarzes Metallgehäuse
- Spannungsversorgung: 5VDC 1,2A oder über USB-Verbindung
- Abmessungen (BxTxH): 79 x 62 x 20 mm



ROLINE Gigabit Ethernet Switch, Pocket, 4 Ports


Best.-Nr.	Preis
21.14.3514	a.A.

roline
Designed for Professionals

ROLINE SFP-Module für Netzwerkverbindungen

- 21.14.3500: Die maximale Kabellänge auf der LWL-Seite beträgt 220m beim Einsatz einer 62,5/125µm-Faser und 550m beim Einsatz einer 50/125µm-Faser
- 21.14.3501/2: Die maximale Kabellänge auf der LWL-Seite beträgt 10 bzw. 20 km beim Einsatz einer E9/125µm-Faser

- Hot-Swappable
- Für Multimode- bzw. Singlemode-Fasern
- Betriebstemperatur 0°C ~ 70°C
- Formfaktor Mini GBIC / SFP (Small Form-Factor Pluggable)



ROLINE Mini GBIC Modul SX/LC, Multimode

Best.-Nr.	Preis
21.14.3500	a.A.

ROLINE Mini-GBIC Modul LX/LC, Singlemode 10km

21.14.3501	a.A.
------------	------

ROLINE Mini GBIC Modul LX/LC, Singlemode 20km

21.14.3502	a.A.
------------	------

roline
Designed for Professionals

ROLINE RJ-45 / Fiber Fast Ethernet Konverter

Diese Konverter setzen einen Fast Ethernet TP-Port auf Multimode Glasfaser um

- Reichweite bis 2 km, ohne Repeaterfunktion
- Anschlußbuchsen: TP-Seite: RJ-45; LWL-Seite: SC bzw. ST
- Stromversorgung über ext. Netzteil
- Lieferumfang: Konverter, Handbuch, Steckernetzteil

- Loop-back-test
- Konfiguration: TP Modus, TP Duplex, TP Speed
- Abmessungen: 108 x 72 x 23 mm
- 6 LEDs: TP Speed, Link/Activity, Power, Duplex, Fiber Signal
- Netzteil: 7,5VDC 500mA



ROLINE Fast Ethernet Konverter RJ-45 - ST, Loop-back

Best.-Nr.	Preis
A 21.13.1070	a.A.

ROLINE Fast Ethernet Konverter RJ-45 - SC, Loop-back

B 21.13.1071	a.A.
--------------	------

roline
Designed for Professionals

ROLINE RJ-45 / Fiber Gigabit Ethernet Konverter

Diese Konverter setzen einen Gigabit Ethernet TP-Port auf Glasfaser um.

- Anschlüsse: RJ-45 auf der TP-Seite / Mini-GBIC Steckplatz auf der LWL-Seite (21.13.1067: 2x)
- Mini-GBIC Modul SX: Die maximale Kabellänge auf der LWL-Seite beträgt 220m beim Einsatz einer 62,5/125µm-Faser und 500m beim Einsatz einer 50/125µm-Faser

- Die Stromversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes externes Netzteil
- Hinweis: Die Konverter verfügen nicht über eine Repeaterfunktion
- Lieferumfang: Konverter, Handbuch, Steckernetzteil (7,5V DC, 500mA)
- 21.13.1069: inklusive Mini-GBIC Modul SX/LC (21.14.3500)



	Best.-Nr.	Preis
ROLINE Gigabit Konverter, RJ-45 - LC (inkl. mini-GBIC)	21.13.1069	a.A.
ROLINE Gigabit Konverter, RJ-45 - Mini-GBIC	21.13.1067	a.A.

roline
Designed for Professionals

ROLINE Fast Ethernet Switches für Industrieumgebungen

- Fast Ethernet Switch mit 5, 8 bzw. 16x 10/100Base-T Ports
- Für den Einsatz im industriellen Umfeld
- Unmanaged
- DIN Hutschienenmontage oder mittels Montageplatte

- Wire Speed Store and Forward Switching
- Betriebsspannung: +7 bis +30VDC
- Lüfterloses Metallgehäuse
- Als passendes Netzteil empfehlen wir das DR-4524 Hutschienennetzteil (21.13.1226)



	Best.-Nr.	Preis
ROLINE Industrie Switch 5x RJ-45, unmanaged	21.13.1155	a.A.
ROLINE Industrie Switch 8x RJ-45, unmanaged	21.13.1156	a.A.
ROLINE Industrie Switch 16x RJ-45, unmanaged	21.13.1157	a.A.

roline
Designed for Professionals

ROLINE Industrie Gigabit Switch für Industrieumgebungen

Netzwerk-Switch für den Einsatz in Industrieumgebungen

- Gigabit Ethernet Switch mit 8x 10/100/1000Base-T Ports
- Unterstützt Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDI-X
- Für den Einsatz im industriellen Umfeld
- Unterstützt Jumbo Frames
- DIN Hutschienenmontage oder mittels Montageplatte

- Betriebsspannung: +5 bis +30VDC
- Leistungsaufnahme: 10W max.
- Eingang DC über Klemmenblock oder DC-Hohlstecker (6,3mm/2,0mm)
- Als passendes Netzteil empfehlen wir den Einsatz unserer 21.13.1226
- Lieferumfang: Switch



	Best.-Nr.	Preis
ROLINE Industrie Gigabit Switch, 8x RJ-45	21.13.1161	a.A.

roline
Designed for Professionals

VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP

Cat.5e
Class D

U/UTP

Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 5e mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten

- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern

- Aufbau: 8 Adern Litze
- Vergoldete Kontakte

Weitere Längen verfügbar!

	Best.-Nr.	Preis
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 0,5 m	21.99.0500	a.A.
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 1 m	21.99.0501	a.A.
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 2 m	21.99.0502	a.A.
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 3 m	21.99.0503	a.A.
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 5 m	21.99.0505	a.A.
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) UTP, grau, 10 m	21.99.0510	a.A.



Value®

VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP

Cat.5e
Class D

F/UTP



Konfektioniertes geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 5e

mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.

- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz

Weitere Längen verfügbar!

	Best.-Nr.	Preis
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 0,5 m	21.99.0100	a.A.
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 1 m	21.99.0101	a.A.
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 2 m	21.99.0102	a.A.
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 3 m	21.99.0103	a.A.
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 5 m	21.99.0105	a.A.
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 7 m	21.99.0107	a.A.
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 10 m	21.99.0110	a.A.



Value®

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF)

Cat.6
Class E

S/FTP

Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel der Kategorie 6 mit auf beiden Seiten angeschlossenen geschirmten RJ-45 Steckern. Als

Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

- Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz
- Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie

Weitere Längen und Farben verfügbar!

	Best.-Nr.	Preis
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 0,5 m	21.99.0800	a.A.
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 1 m	21.99.0801	a.A.
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 2 m	21.99.0802	a.A.
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 3 m	21.99.0803	a.A.
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 5 m	21.99.0805	a.A.
VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 10 m	21.99.0810	a.A.



Value®

VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF)


Cat.6A
Class EA

S/FTP

Die preisgünstige Lösung für Kat.6A Verkabelung für Datenraten bis 10Gbit/s.

Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern.

Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Geflechschirm.



Value®

Weitere Längen und Farben verfügbar!

	Best.-Nr.	Preis
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), grau, 0,5 m	21.99.0860	a.A.
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), grau, 1 m	21.99.0861	a.A.
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), grau, 2 m	21.99.0862	a.A.
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), grau, 3 m	21.99.0863	a.A.
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), grau, 5 m	21.99.0865	a.A.
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), grau, 10 m	21.99.0867	a.A.

ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF)

Cat.6
Class E

S/FTP

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Netzwerkabel der Kategorie 6 mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.

Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

- Aufbau: 8 Adern Litze
- Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie
- Gesamtschirmung: Kupfergeflecht



roline®
Designed for Professionals

Weitere Längen und Farben verfügbar!

	Best.-Nr.	Preis
ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 0,3 m	21.15.1310	a.A.
ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 1 m	21.15.0831	a.A.
ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 2 m	21.15.0832	a.A.
ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 3 m	21.15.0833	a.A.
ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 5 m	21.15.0835	a.A.
ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 10 m	21.15.0840	a.A.

ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Comp. Level, LSOH

Cat.6A

S/FTP

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Netzwerkabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.

100% Component-Level-Tested. Als Rangierkabel in Patchfeldern geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

- Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Polyesterfolie
- Gesamtschirmung: verzinktes Kupfergeflecht



Halogenfrei
Flammwidrig
Raucharm

roline®
Designed for Professionals

Weitere Längen und Farben verfügbar!


	Best.-Nr.	Preis
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Comp. L., LSOH, grau, 0,5 m	21.15.2800	a.A.
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Comp. Lev., LSOH, grau, 1 m	21.15.2801	a.A.
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Comp. Lev., LSOH, grau, 2 m	21.15.2802	a.A.
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Comp. Lev., LSOH, grau, 3 m	21.15.2803	a.A.
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Comp. Lev., LSOH, grau, 5 m	21.15.2805	a.A.
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Comp. Lv., LSOH, grau, 10 m	21.15.2807	a.A.

ROLINE Keystone, geschirmt, werkzeuglos, silberfarben

ROLINE Keystone in geschirmt Kat.6/Kat.6A Qualität für den Einsatz in Gigabit Ethernet Netzwerken

- Anschluss der Kabel an die Keystones erfolgt werkzeuglos - die Kabeladern werden einfach in die Führungen gelegt, das Modul wird geschlossen und zusammenge-drückt - fertig ist der Anschluss

- Keystones mit aufgedruckter Farbco-dierung gemäß EIA / TIA 568
- Die Keystone-Module können in einen 19"-Modulträger (26.11.0360 in schwarz oder 26.11.0359 in lichtgrau) mit Erdungsanschluss eingeklinkt werden. Oder sie werden zusammen mit einer Modulaufnahme 25.16.8579 zur Anschlussdose.



	Best.-Nr.	Preis
ROLINE Kat.6 (Class E) Keystone, geschirmt, werkzeuglos, silberfarben	26.11.0358	a.A.
ROLINE Kat.6A (Class EA) Keystone, geschirmt, werkzeuglos, silberfarben	26.11.0367	a.A.
ROLINE Kat.6A (Class EA) Keystone, geschirmt, werkzeuglos, SLIM, silberfarben	26.11.0378	a.A.

roline
Designed for Professionals

ROLINE RJ-45 Kupplungen, Kat.6 (Class E)

Durchführungskupplung zur Verbin- dung, Kopplung bzw. Verlängerung von RJ-45 Netzwerkkabeln

- RJ-45 Kupplung zum Verlängern von Twisted Pair Kabeln
- Geeignet für Kat.6 Verkabelungen
- Besonders gute Übertragungs-eigenschaften bei Pin-Belegung 1, 2 und 3, 6 (gilt für Ethernet und Fast Ethernet)

- 8 Kontakte, 1:1 verbunden
- **21.17.3041:**
Gesamtes Gehäuse aus Metall zum Schutz der Signale gegen elektroma-gnetische Einstreuung

Hinweis: Abbildungen ähnlich



	Best.-Nr.	Preis
ROLINE RJ-45 Kupplung ungeschirmt, Kat.6 (Class E)	21.17.3043	a.A.
ROLINE RJ-45 Kupplung geschirmt, Kat.6 (Class E)	21.17.3041	a.A.

roline
Designed for Professionals

ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC


ROLINE LWL-Patchkabel in OM4-Qualität für hoch performante LWL-Verkabelung in überlegener ROLINE-Qualität.

Die OM4-Faser ist eine optimierte 50µm Faser mit erweiterter Bandbreite. Sie wird verwendet, um die Systemleistung für beste-hende Anwendungen bis 10Gbit/s

sowie für zukünftige mit 40 und 100 Gbit/s zu verbessern. Dabei unterstützt dieser Fasertyp Ethernet, Fibre Channel und OIF-Anwendungen.

Weitere Längen verfügbar

	Best.-Nr.	Preis
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 1,0 m	21.15.8751	a.A.
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 2,0 m	21.15.8752	a.A.
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 3,0 m	21.15.8753	a.A.
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 5,0 m	21.15.8755	a.A.
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 10,0 m	21.15.8758	a.A.
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 15,0 m	21.15.8756	a.A.



roline
Designed for Professionals

VALUE Wandgehäuse mit Glastür

Stand-/Wandgehäuse zur Aufnahme aktiver oder passiver Netzwerkkomponenten

- Abnehmbare Tür mit Glaseinsatz und seitlichen Belüftungslöchern

- Boden-/Deckenblech mit Durchbrüchen für Kabeleinführung
- Abnehmbare Seitenwände ermöglichen optimale Zugänglichkeit ins Gehäuseinnere

- 19“-Ebene; in der Tiefe verstellbar
- Ein-Punkt-Schwenkhebel-Verriegelung, abschliessbar
- Max. Traglast (verteilt): 60kg

	Best.-Nr.	Preis
VALUE Wandgehäuse 6 HE (HxBxT) 368x570x450 mm	26.99.0146	a.A.
VALUE Wandgehäuse 9 HE (HxBxT) 505x570x450 mm	26.99.0149	a.A.
VALUE Wandgehäuse 9 HE (HxBxT) 505x570x600mm	26.99.0150	a.A.
VALUE Wandgehäuse 12 HE (HxBxT) 640x570x600 mm	26.99.0152	a.A.
VALUE Wandgehäuse 15 HE (HxBxT) 775x570x600 mm	26.99.0155	a.A.
VALUE Wandgehäuse 18 HE (HxBxT) 910x570x600mm	26.99.0158	a.A.



Value®

VALUE 19“-Netzwerkschränke 42 HE

VALUE 19“-Schränke, schwarz, mit 42 HE

• Netzwerkschrank

in BxT 800 x 800 mm mit Glastür vorne und Stahlblechtür hinten

• Serverschrank

in BxT 800 x 1000 mm mit perforierten Türen vorne und hinten

- Zwei Paar 19“-Winkelprofile
- Alle Türen sind abschließbar mit Ein-Punkt-Verriegelung

- Schrank kommt mit 4 Rollen und 4 Justierfüßen
- Abnehmbare Seitenwände ermöglichen optimale Zugänglichkeit in das Schrank-Innere
- Deckenblech mit Durchbrüchen für Kabeleinführung – bei 26.99.0810: inklusive 4fach Lüftungseinheit
- Schrank beinhaltet 3 feste Fachböden und ein Paar vertikale Kabelkanäle

	Best.-Nr.	Preis
VALUE 19“-Vernetzungsschrank 42 HE 2000 x 800 x 800 mm	A 26.99.0810	a.A.
VALUE 19“-Serverschrank 42 HE 2000 x 800 x 1000 mm	B 26.99.0820	a.A.



Value®

ROLINE 19“-Netzwerkschränke 42 HE

- Vernetzungsschrank** mit einer Grundfläche von 800x800 mm, Glastür an der Frontseite mit 1-Punkt-Verriegelung mit Schlüsselschild, geschlossene Stahlblechtür hinten

- Serverschrank** mit einer Grundfläche von 800x1000 mm, Fronttür & Rücktür aus Stahlblech mit Perforation zur optimalen Entwärmung

- Stecktüren aus Stahlblech als Seitenwände

- Zwei 19“-Ebenen
- Flachdach geschlossen aus Stahlblech mit vorgestanzter Perforation für nachträgliche Montage einer Bürstenleiste und / oder eines Lüfteraufsatzes
- Offener Bodenbereich, Sockel und Bodenblech optional
- Lieferumfang:** Schrank inkl. 2 Paar 19“-Profile, 1 Erdungsset, 50 Schraubensets M5

	Best.-Nr.	Preis
ROLINE Vernetzungsschrank 42 HE, 800x800 mm, lichtgrau	A 26.50.0810	a.A.
ROLINE Serverschrank 42 HE, 800x1000 mm, schwarz	B 26.50.0820	a.A.



roline®
Designed for Professionals




ROLINE DisplayPort USB 2.0 KVM Switch

Kleiner automatischer KVM-Switch
- ermöglicht die Bedienung von zwei bzw. vier Rechnern mit nur einer Maus und einer Tastatur (USB)

- Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt entweder über Tastenkombination (Hot Key) oder automatisch im Scanlauf
- Tastatur- und Mausemulation

- Unterstützt Grafikkarten und Monitor mit DisplayPort-Anschlüssen mit einer Auflösung von max. 2560 x 1600
- LED-Anzeige informiert über die Kanalbelegung
- Zusätzlicher 1 bzw. 2 Port USB- Hub
- Lieferumfang:
Switch, Bedienungsanleitung, Netzteil




roline
Designed for Professionals

	Best.-Nr.	Preis
ROLINE DisplayPort USB 2.0 KVM Switch, 1 User - 2 PC	14.01.3327	a.A.
ROLINE DisplayPort USB 2.0 KVM Switch, 1 User - 4 PC	14.01.3329	a.A.

ROLINE USB Sharing Switch

USB Umschalter, um von zwei bzw. vier verschiedenen Computern auf vier verschiedene USB Geräte zugreifen zu können

- Ermöglicht bis zu 4 Computern die Nutzung von bis zu 4 USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Geräten
- Einfache Port-Auswahl über Remote-Port-Selektor - erlaubt eine bessere Aufstellung des Switches
- Datenübertragung bis zu 5 Gbit/s



roline
Designed for Professionals


	Best.-Nr.	Preis
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Switch, 2 PC, 4x USB 3.2 Gen 1 Ports	14.01.2312	a.A.
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Switch, 4 PC, 4x USB 3.2 Gen 1 Ports	14.01.2314	a.A.

ROLINE USB Hubs „Black and White“

Mit diesem Hub können bis zu sieben Peripheriegeräte an den USB-Port eines PCs angeschlossen werden

- Kompakte und flache Bauform
- Automatische Feststellung der optimalen Übertragungsrates

- Stromversorgung über die USB-Schnittstelle des PC oder über mitgeliefertes Steckernetzteil (empfohlen bei Betrieb von USB-Geräten ohne eigene Stromversorgung)



roline
Designed for Professionals

	Best.-Nr.	Preis
ROLINE USB 2.0 Hub „Black and White“, 4 Ports, mit Netzteil	A 14.02.5013	a.A.
ROLINE USB 2.0 Hub „Black and White“, 7 Ports, mit Netzteil	B 14.02.5011	a.A.
ROLINE USB 2.0 Longrange-Kabel Typ A/B für 14.02.5011/2, 12m	11.02.8849	a.A.
ROLINE USB 3.1 Gen 1 Hub „Black and White“, 4 Ports, mit Netzteil	C 14.02.5027	a.A.
ROLINE USB 3.1 Gen 1 Hub „Black and White“, 7 Ports, mit Netzteil	14.02.5028	a.A.

VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B

USB 2.0 Highspeed-Kabel mit USB-Stecker Typ A auf USB-Stecker Typ B.

Zum Anschluss von USB 2.0 Geräten, wie Drucker, Scanner oder externen Festplatten. Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s.



	Best.-Nr.	Preis
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 0,8 m	11.99.8809	a.A.
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 1,8 m	11.99.8819	a.A.
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 3 m	11.99.8831	a.A.
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 4,5 m	11.99.8841	a.A.

value[®]

ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST

USB Kabel mit einem Typ A und einem Micro USB Anschluss

- Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digitalkameras/DSLRs oder Handys/Smartphones

- Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s)
- Farbe: schwarz



	Best.-Nr.	Preis
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 0,8 m	11.02.8754	a.A.
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 1,8 m	11.02.8752	a.A.
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 3 m	11.02.8755	a.A.

roline[®]
Designed for Professionals

ROLINE USB 3.2 Gen 1 Aktives Repeater Kabel

Aktives USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel

- Aktives Erweiterungskabel zur Verlängerung des USB Bus um weitere 10/15/20 Meter
- Automatische Feststellung der optimalen Übertragungsrate
- Kompatibel mit SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1

- Unterstützt Datenraten bis zu 5 Gbit/s
- Plug & play
- inkl. externem Netzteil (5V, 1A, DC)
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS



	Best.-Nr.	Preis
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Aktives Repeater Kabel, schwarz, 10 m	12.04.1080	a.A.
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Aktives Repeater Kabel, schwarz, 15 m	12.04.1081	a.A.
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Aktives Repeater Kabel, schwarz, 20 m	12.04.1082	a.A.


roline[®]
Designed for Professionals

ROLINE USB 3.2 Gen 2 Kabel, Typ C mit PD (Power Delivery) 20V5A, Emark

USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Kabel in der SuperSpeed Qualität bieten eine Übertragung mit bis zu 10 Gbit/s und unterstützen Power Delivery mit bis zu 20V5A

- USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung
- Mit dem neuen reversiblen Typ C Stecker an beiden Enden

- Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen
- Geeignet für Datentransferraten von bis zu 10 Gbit/s
- Unterstützt USB Power Delivery bis 20V / 5A



	Best.-Nr.	Preis
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Kabel, mit PD (Power Delivery) 20V5A, Emark, C-C, ST/ST, schwarz, 0,5 m	11.02.9052	a.A.
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Kabel, mit PD (Power Delivery) 20V5A, Emark, C-C, ST/ST, schwarz, 1 m	11.02.9053	a.A.

roline
Designed for Professionals

ROLINE RS232-Kabel 9pol ST-BU

ROLINE 9polige 1:1 Kabel

- Kabel mit zwei 9poligen D-Sub-Steckverbindern
- Verbindet z.B. die serielle IBM AT-Schnittstelle mit einer Switchbox

- Alle Leitungen 1:1 verbunden
- Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden



	Best.-Nr.	Preis
ROLINE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 1,8 m	11.01.6218	a.A.
ROLINE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 3 m	11.01.6230	a.A.
ROLINE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 6 m	11.01.6260	a.A.
ROLINE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 10 m	11.01.6290	a.A.

roline
Designed for Professionals

VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link

DVI Standard-Kabel für die digitale Verbindung von Grafikkarte und TFT-Monitor.

- Zum rein digitalen Anschluss (DVI-Monitor - DVI-Grafikkarte) mit beidseitigem DVI-D-Stecker, „dual link“-Version



	Best.-Nr.	Preis
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 1 m	11.99.5521	a.A.
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 2 m	11.99.5525	a.A.
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 3 m	11.99.5535	a.A.
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 5 m	11.99.5555	a.A.

value

VALUE HDMI High Speed zu DVI-D Monitorkabel

2K

1080p
FULL HD

VALUE HDMI High Speed zu DVI-D Monitorkabel für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks, Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter

Qualität mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 @60Hz!

- Kabel mit einem DVI-D (18+1) und einem HDMI-Stecker, das Kabel kann in beide Richtungen eingesetzt werden



Value®

Weitere Längen verfügbar!

	Best.-Nr.	Preis
VALUE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 1 m	11.99.5519	a.A.
VALUE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 1,5 m	11.99.5516	a.A.
VALUE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 2 m	11.99.5522	a.A.
VALUE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 3 m	11.99.5532	a.A.
VALUE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 5 m	11.99.5552	a.A.

VALUE Monitorkabel HDMI High Speed

2K

1080p
FULL HD3D
capable

Geschirmtes Kabel zur direkten Verbindung von HDMI-Geräten untereinander mit einer maximalen Full HD Auflösung von 1920x1080 @60Hz

- Kabel mit HDMI-Steckern (19-polig) beidseitig
- Kabel geschirmt

Weitere Längen verfügbar!

	Best.-Nr.	Preis
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 1 m	11.99.5526	a.A.
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 2 m	11.99.5527	a.A.
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 3 m	11.99.5537	a.A.
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 5 m	11.99.5557	a.A.
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 10 m	11.99.5558	a.A.
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 15 m	11.99.5534	a.A.



Value®

ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel

2K


1080p
FULL HD3D
capable

Hochwertiges HDMI Verbindungskabel für die fehlerfreie Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis 340 MHz.

Die zweifache Abschirmung (Folie und Geflecht) optimiert die problemlose Übertragung von Bild- und Tonsignalen.

Weitere Längen verfügbar!

	Best.-Nr.	Preis
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 1 m	11.04.5561	a.A.
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 2 m	11.04.5562	a.A.
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 3 m	11.04.5563	a.A.
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 5 m	11.04.5565	a.A.
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 10 m	11.04.5566	a.A.
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 20 m	11.04.5564	a.A.



roline®
Designed for Professionals

ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet

4K

2160p

3D
capable

Hochwertiges HDMI Verbindungskabel mit HDMI 19 Steckern für die optimale Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis

340 MHz. Für Übertragung von Filmen wie bei digitaler Kinotechnik, mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz.

Weitere Längen verfügbar!

	Best.-Nr.	Preis
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 1 m	11.04.5541	a.A.
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 2 m	11.04.5542	a.A.
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 3 m	11.04.5543	a.A.
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 5 m	11.04.5545	a.A.
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 10 m	11.04.5547	a.A.
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 15 m	11.04.5548	a.A.



roline
Designed for Professionals

ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet

4K

2160p
UHD-13D
capable

Hochwertiges HDMI Ultra HD Verbindungskabel für die optimale Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis zu 18 Gbit/s (600MHz).

Für Übertragung von Filmen in digitaler Kinotechnik-Qualität, mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz!

Weitere Längen verfügbar!

	Best.-Nr.	Preis
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 1 m	11.04.5680	a.A.
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 2 m	11.04.5681	a.A.
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 5 m	11.04.5683	a.A.
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 10 m	11.04.5685	a.A.
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 15 m	11.04.5686	a.A.
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 20 m	11.04.5687	a.A.



roline
Designed for Professionals

ROLINE DisplayPort Kabel

4K

2560p

ROLINE DisplayPort Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bild-

schirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 / 4096x2560 @60Hz!

- Konform zu DP v1.2
(max. 4096 x 2560 @60Hz)

Weitere Längen verfügbar!

	Best.-Nr.	Preis
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 1 m	11.04.5601	a.A.
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 1,5 m	11.04.5629	a.A.
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 2 m	11.04.5602	a.A.
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 3 m	11.04.5603	a.A.
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 5 m	11.04.5605	a.A.



roline
Designed for Professionals

VALUE DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST

2K

1080p
FULL HD

Schließen Sie Ihre Grafikkarte mittels DisplayPort an einen Monitor mit DVI Anschluss an - mit einer maximalen Auflösung von bis zu 1920x1080 @60Hz!

- Kabel mit einem DisplayPort-Stecker und einem DVI-Stecker
- Konform zu DP v1.1 (max. 2560 x 1600 @60Hz)

Hinweis: Eine DisplayPort nach DVI Verbindung ist nur in einer Richtung verwendbar. Der DisplayPort-Anschluss ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar (z.B. Grafikkarte).



	Best.-Nr.	Preis
VALUE DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST, schwarz, 1 m	11.99.5613	a.A.
VALUE DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST, schwarz, 2 m	11.99.5610	a.A.
VALUE DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST, schwarz, 3 m	11.99.5611	a.A.
VALUE DisplayPort Kabel DP ST - DVI (24+1) ST, schwarz, 5 m	11.99.5612	a.A.

value®

ROLINE DisplayPort Kabel DP - HDTV, ST/ST

2K

1080p
FULL HD

DisplayPort nach HDTV Kabel zum Übertragen von Inhalten von Ihrer DisplayPort-Grafikkarte auf Ihren TV (HDTV) - mit einer Qualität von bis zu 1920x1080 @60Hz, inkl. Audio-Übertragung!

- Kabel mit einem DisplayPort- und einem HDTV-Stecker.

- Hinweis: Ein DisplayPort-HDTV-Kabel ist nur in einer Richtung verwendbar: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar (z.B. Grafikkarte).



	Best.-Nr.	Preis
ROLINE DisplayPort Kabel DP - HDTV, ST/ST, schwarz, 1 m	11.04.5780	a.A.
ROLINE DisplayPort Kabel DP - HDTV, ST/ST, schwarz, 2 m	11.04.5781	a.A.
ROLINE DisplayPort Kabel DP - HDTV, ST/ST, schwarz, 3 m	11.04.5782	a.A.
ROLINE DisplayPort Kabel DP - HDTV, ST/ST, schwarz, 4,5 m	11.04.5783	a.A.

roline®
Designed for Professionals

ROLINE 3,5mm Verbindungskabel, ST / ST

3,5mm Stereo Verbindungskabel mit 3,5mm Klinken Stecker

- Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen

- Zur Verbindung von portablen Audio-Geräten (MP3 Player, Smartphone, ...) via AUX-In

	Best.-Nr.	Preis
ROLINE 3,5mm Verbindungskabel ST / ST, 0,2 m	11.09.4500	a.A.
ROLINE 3,5mm Verbindungskabel ST / ST, 1 m	11.09.4501	a.A.
ROLINE 3,5mm Verbindungskabel ST / ST, 2 m	11.09.4502	a.A.
ROLINE 3,5mm Verbindungskabel ST / ST, 3 m	11.09.4503	a.A.
ROLINE 3,5mm Verbindungskabel ST / ST, 5 m	11.09.4505	a.A.
ROLINE 3,5mm Verbindungskabel ST / ST, 10 m	11.09.4510	a.A.

roline®
Designed for Professionals

VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA

Schließen Sie Ihr MacBook, Ultra-book, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss an jedem Monitor oder Projektor/Beamer mit VGA Anschluss an!

- USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ C auf VGA Kabeladapter für Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC
- Mit diesem Adapter können Sie die Anzeige Ihres Geräts spiegeln oder erweitern.

- Kein externes Netzteil erforderlich
- Anschlüsse: VGA-Buchse und USB Typ C-Stecker
- Maximale Auflösung: 1920 x 1080 @60Hz
- Kabellänge: ca. 10 cm



VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA

Best.-Nr. Preis

12.99.3200 a.A.

Value®

VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K

HDMI Display Adapter für mobile Geräte mit Anschluss nach USB Typ C, unterstützt Auflösungen bis maximal 3840x2160 @30Hz!

- USB Typ C zu HDMI Kabeladapter für z.B. MacBook
- Schließen Sie Ihr MacBook mit USB-C-Anschluss an jedem HDMI-Display oder einen Projektor mit HDMI Anschluss an
- Dieser Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihr Display auf Ihren HDMI-fähigen Fernseher oder Display zu spiegeln

- Tragbares, kompaktes Design
- Kein Netzteil erforderlich
- Anschlüsse: HDMI Buchse und Typ C Stecker
- Max. Auflösung: 3840 x 2160 @30Hz
- Kabellänge: ca. 10 cm



VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K

Best.-Nr. Preis

12.99.3210 a.A.

Value®

VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K

Schließen Sie Ihr MacBook, Ultra-book, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss an jedem HDMI-Display oder an einen Projektor mit HDMI-Anschluss an - bei einer maximalen Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz!

- USB Typ C zu HDMI Kabeladapter (für Macbook, Notebook oder PC)
- Dieser Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihr Display auf Ihren HDMI-fähigen Fernseher oder Display zu spiegeln oder zu erweitern

- Tragbares, kompaktes Design
- Kein Netzteil erforderlich
- Anschlüsse: HDMI Buchse und Typ C Stecker
- Max. Auflösung: 3840 x 2160 @60Hz
- Kabellänge: ca. 10 cm



VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K

Best.-Nr. Preis


12.99.3211 a.A.

Value®

VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI + USB

Verbinden Sie Ihr Macbook, Ultra-book, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Schnittstelle mit einem HDMI-Display oder Projektor - mit einer maximalen Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz! Laden Sie Ihr Gerät gleichzeitig über PD (Power Delivery) auf und schließen Sie eine zusätzliche Peripherie oder ein anderes Gerät wie eine SSD an den zusätzlichen USB Typ A Port an.

- Spiegeln oder erweitern Sie die Anzeige Ihres Geräts auf einen beliebigen HDMI-Monitor oder Projektor.
- Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich



VALUE Display Adapter USB Typ C - HDMI + USB 3.2 Gen 1 A
+ Typ C PD (Power Delivery)

Best.-Nr.	Preis
12.99.1131	a.A.

ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI

Schließen Sie an Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss einen Monitor oder Projektor mit HDMI Schnittstelle an!

- USB 3.1 Typ C zu HDMI Kabeladapter
- Dieser Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihr Display auf einen HDMI-fähigen Fernseher oder Monitor zu spiegeln oder zu erweitern
- Tragbares, kompaktes Design

- Kein Netzteil erforderlich
- Anschlüsse: HDMI-Buchse und Typ C Stecker
- Kabellänge: ca. 10 cm



ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU

Best.-Nr.	Preis
12.03.3210	a.A.

Designed for Professionals

ROLINE Display Adapter USB Typ C - Mini-DisplayPort

Schließen Sie einen Monitor oder einen Projektor mit Mini-Displayport-Anschluss an Ihr z.B. MacBook mit USB Typ-C-Anschluss

- USB 3.1 Typ C zu Mini-Displayport-(DP-)Kabeladapter für z.B. MacBook
- Dieser Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihr MacBook-Display auf einen Mini-Displayport-Fernseher oder -Monitor zu spiegeln
- Tragbares, kompaktes Design

- Kein Netzteil erforderlich
- Anschlüsse: Mini-Displayport- Buchse und Typ C Stecker
- Kabellänge: ca. 10 cm
- DisplayPort Version 1.2 ermöglicht höhere Auflösung, Bildwiederholraten und größere Farbtiefe



ROLINE Display Adapter USB Typ C - Mini-DisplayPort v1.2, ST/BU

Best.-Nr.	Preis
12.03.3225	a.A.

Designed for Professionals


VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA / DVI / HDMI / DP

Schließen Sie Ihr Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB-Anschluss Typ C an einen VGA-, DVI-, HDMI- oder DP-Monitor, TV oder Projektor an - mit einer maximalen Auflösung von 3840x2160 @60Hz!

• Geeignet für beispielsweise Macbooks, Ultrabooks oder mobile Geräte, die aufgrund ihrer Bauform keine passende Grafikschnittstelle zur Verfügung stellen

- Dieser Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihr Display auf ein externes Anzeigegerät zu spiegeln oder zu erweitern
- Tragbares, kompaktes Design
- Anschlüsse: VGA-, DVI-, HDMI- und DP-Buchse sowie USB Typ C Stecker

- Kein Netzteil erforderlich
- Kabellänge: ca. 10 cm
- Maximale Auflösung: 3840x2160 @60Hz
- Lieferumfang: 1x Adapter



Best.-Nr. Preis

VALUE Display Adapter USB Typ C - VGA / DVI / HDMI / DP

12.99.3231 a.A.

Value®

VALUE DisplayPort-VGA Adapter

DisplayPort zu VGA Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit VGA Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz!

- Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit DisplayPort-Buchse einen VGA-Monitor anschließen?
- Die Lösung ist der DP-VGA-Adapter zum Anschluß eines VGA Monitors an eine DisplayPort-Buchse der Grafikkarte.



- Hinweis: Der DisplayPort-VGA-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar (z.B. Grafikkarte).



Best.-Nr. Preis

VALUE DisplayPort-VGA Adapter, DP ST - VGA BU, Aktiv

12.99.3135 a.A.

Value®

VALUE HDMI-VGA Adapterkabel

Das HDMI nach VGA Adapterkabel ermöglicht eine komfortable Notebook-/ Laptop-Anzeige auf analogen Projektoren, Beamer und Displays mit VGA Anschluss

- Notebook-/ Laptop-Anzeige: gespiegelter Modus oder erweitertes Display
- Maximale Auflösung: 1920 x 1080
- Länge: 0,15m
- Farbe: schwarz

Was sind die Vorteile beim Verwenden eines aktiven Adapters?

Aktive Adapter sollten dann eingesetzt werden, wenn Sie längere Kabel verwenden. Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt und verbessert Ihr Bild.



Best.-Nr. Preis

VALUE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU

12.99.3114 a.A.

Value®


ROLINE HDMI-VGA Adapterkabel

Zum Anschluss eines VGA-Kabels an eine HDMI-Schnittstelle

- Das HDMI nach VGA Adapterkabel ermöglicht eine komfortable Notebook-/ Laptop-Anzeige auf analogen Projektoren, Beamer und Displays mit VGA Anschluss
- Notebook-/ Laptop-Anzeige: gespiegelter Modus oder erweitertes Display
- Maximale Auflösung: 1920 x 1080
- Länge: 0,15m
- Farbe: weiss

Was sind die Vorteile beim Verwenden eines aktiven Adapters?

Aktive Adapter sollten dann eingesetzt werden, wenn Sie längere Kabel verwenden. Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt und verbessert Ihr Bild.



Best.-Nr. Preis

ROLINE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU, 0,15 m

12.03.3114

a.A.

roline
Designed for Professionals

ROLINE DisplayPort-VGA Adapter

DisplayPort zu VGA Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit VGA Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz!

- Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt
- Adapter mit DisplayPort-Stecker und VGA-Buchse

- Hinweis: Der DisplayPort-VGA-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar (z.B. Grafikkarte).



Best.-Nr. Preis

ROLINE DisplayPort-VGA Adapter, DP ST - VGA BU, Aktiv

12.03.3135

a.A.

roline
Designed for Professionals

ROLINE DisplayPort-HDMI Adapter

DisplayPort zu HDMI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit HDMI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz (12.03.3134) bzw. 3840x2160 @30Hz (12.03.3144)!

- Adapter mit DisplayPort-Stecker und HDMI-Buchse

- Hinweis: Der DisplayPort-HDMI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar (z.B. Grafikkarte).



Best.-Nr. Preis

ROLINE DisplayPort-HDMI Adapter, DP ST - HDMI BU

12.03.3134

a.A.

ROLINE DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, DP ST - HDMI BU, Aktiv

12.03.3144

a.A.

roline
Designed for Professionals

ROLINE USB Typ C Dockingstation, HDMI, USB, Cardreader, LAN

Die Notebook Docking Station mit USB-C Anschluss bietet eine schnelle & einfache Verbindung zu den Peripheriegeräten am Arbeitsplatz, die Sie täglich benutzen, einschließlich eines HDMI-Anschlusses, der Ihnen eine maximale Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz ermöglicht! Sie bietet außerdem Anschlüsse für USB 3.2 Gen 1 (2 Ports), USB Typ C PD (Power Delivery) und Gigabit Ethernet sowie einen SD/MicroSD Kartenleser.



Best.-Nr. Preis


ROLINE Dockingstation USB Typ C, HDMI 4K, USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, SD/MicroSD, Gigabit Ethernet

12.02.1037 a.A.

roline
Designed for Professionals

ROLINE USB Typ C Dockingstation, HDMI, VGA, USB, PD, Cardreader, LAN

Docking Station für Macbooks, Ultrabooks oder Notebooks - bietet HDMI in 4K, 1x VGA, zwei USB 3.0 / 3.2 Gen 1 Ports, SD/MicroSD Kartenleser, USB Typ C PD (Power Delivery) und einen Port für Gigabit Ethernet. Sie bekommen damit eine schnelle und einfache Verbindung zu den Peripheriegeräten am Arbeitsplatz, die Sie täglich benutzen, einschließlich Anschlüsse für VGA und HDMI mit einer maximalen Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz!



Best.-Nr. Preis

ROLINE USB Typ C Dockingstation, HDMI 4K, VGA, 2x USB 3.2 Gen 1, LAN, PD, Cardreader


12.02.1022 a.A.

roline
Designed for Professionals

ROLINE USB 3.2 Gen 1 Dual Head Docking Station, DVI, HDMI, LAN

ROLINE USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Dual Head Docking Station

Ganz einfach: Schliessen Sie einmalig alle stationären Geräte an die ROLINE USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Dual Head Dockingstation an. Das Notebook muß dann mit nur noch einem einzigen USB-Kabel an der Dockingstation angesteckt werden. Zusätzlich bietet das Gerät Anschlüsse für zwei weitere Bildschirme bei einer Auflösung von bis zu 1920x1080 (60Hz) (HDTV-Modus).



Best.-Nr. Preis

ROLINE USB 3.2 Gen 1 Dual Head Docking Station, DVI, HDMI, LAN

12.02.1042 a.A.



roline
Designed for Professionals

ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater

Mit diesem Kabel erreichen Sie Auflösungen mit bis zu 4K UHD (3840x2160) @60Hz auf bis zu 25 m Distanz zwischen Datenquelle und -empfänger!
Es ist 3D-fähig und inkl. Audio-Übertragung.

- Gesamtlänge des PC-Monitor-Abstands: 10 bis 25 Meter
- Hardware-Lösung, keine Software notwendig
- In den Steckern ist ein Signal-Repeater eingebaut

- Keine externe Spannungsversorgung
- Geringe Steckerabmessungen, daher kabelkanaltauglich



roline[®]
Designed for Professionals


	Best.-Nr.	Preis
ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater, 10 m	14.01.3451	a.A.
ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater, 15 m	14.01.3452	a.A.
ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater, 20 m	14.01.3453	a.A.
ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater, 25 m	14.01.3454	a.A.

ROLINE DisplayPort Video-Splitter

Mit diesem Splitter kann der Inhalt einer einzelnen DisplayPort-Quelle gleichzeitig auf zwei DisplayPort-Anzeigeräten mit einer Video-Auflösung von bis zu 4K @60Hz (3840x2160) ausgegeben werden.

- Unterstützen eine Video-Auflösung von 4K @60Hz (3840x2160) und Audio bis zu PCM 7.1 (32- 192 kHz Abtastrate)
- Unterstützen 1,62 / 2,7 Gbit/s Datenrate

- Für vielfältigen Einsatz z.B. zu Schulungszwecken oder in der Werbung
- Bemerkung: Es wird nur DP unterstützt, ein DP-HDMI-Shift-Level-Konverter kann nicht angeschlossen werden



roline[®]
Designed for Professionals

	Best.-Nr.	Preis
ROLINE DisplayPort Video-Splitter, 2fach	14.01.3590	a.A.

VALUE Stereo Kopfhörer mit Lautstärkeregler

Kombination aus Kopfhörer und Mikrofon mit Lautstärkeregler

- Stereo Kopfhörer mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis
- Hoher Tragekomfort durch Gewichtsoptimierung
- Anschluss über 3,5mm Klinkeinstecker

- Frequenz-Bandbreite: 20 Hz- 20 kHz
- Impedanz: 32 Ohm
- Empfindlichkeit: 89 dB (±4 dB)
- Kabellänge: 1,8m



	Best.-Nr.	Preis
VALUE Stereo Kopfhörer mit Lautstärkeregler, grau	15.99.1316	a.A.

Value[®]

ROLINE DesignSecure - Line Interaktive USV

ROLINE USV DesignSecure in line-interaktiver Technik für Einsatz am Arbeitsplatz.

Regelung der Differenzen der Eingangs- zur Sollspannung über Buck & Boost. Das Batteriemanagement überwacht die Batterien der USV und lädt diese nur wenn erforderlich; das führt zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Batterien um bis zu 50%.

- USB Schnittstelle
- Betriebszustandsanzeigen über Digitaldisplay
- Batteriemanagement
- Automatische Spannungsregulierung
- Tel/Modem-Schutz
- Software für Windows 95 / 98 / ME / 2000 / XP / 2003 / 7 / 8 / 10 inkl.



	Best.-Nr.	Preis
ROLINE DesignSecure 525 - Line Interaktive USV	19.40.1205	a.A.
ROLINE DesignSecure 625 - Line Interaktive USV	19.40.1206	a.A.
ROLINE DesignSecure 825 - Line Interaktive USV	19.40.1208	a.A.



roline
Designed for Professionals

ROLINE LineSecure - Line Interaktive USV

Die ROLINE USV Serie LineSecure arbeitet in line-interaktiver Technik und wird überall dort eingesetzt, wo eine vernünftige Absicherung gewährleistet werden soll.

In Bereichen mit starken Spannungsschwankungen regelt die USV über die Buck und Boost Regelung die Dif-

ferenzen der Eingangs- zur Sollspannung aus. Das Batteriemanagement überwacht die Batterien der USV und lädt diese nur wenn erforderlich.

- RS232 Schnittstelle
- Betriebszustandsanzeigen
- Batteriemanagement
- Automatische Spannungsregulierung



	Best.-Nr.	Preis
ROLINE LineSecure 1000 - Line Interaktive USV, weiss	19.40.1110	a.A.
ROLINE LineSecure 1500 - Line Interaktive USV, weiss	19.40.1115	a.A.
ROLINE LineSecure II 1000 - Line Interaktive USV, schwarz	19.40.1112	a.A.
ROLINE LineSecure II 1500 - Line Interaktive USV, schwarz	19.40.1117	a.A.



roline
Designed for Professionals

ROLINE ProSecure - Online USV, 19" Rackversion

Die mikroprozessorgesteuerte PRO-SECURE II bzw. III in echter ONLINE Technologie (Doppelwandler) für alle Spannungsschutzarten

- IEC 6240-3 Class 1 (VFI-SS-111)
- Einsatzbereiche: Rechenzentren, hochverfügbare Datenbankserver oder Umgebungen mit größeren Spannungsproblemen

- Mehrsprachiges LCD Front-Display
- RS232 Port mit Monitoring Software
- USB Port
- Advanced Battery Management (ABM)
- Shutdown und Reboot Zeitplanung
- Steuerbare Lastsegmente



	Best.-Nr.	Preis
ROLINE ProSecure II 2000 RM2HE - 19" Rackversion, weiss	19.40.1091	a.A.
ROLINE ProSecure II 3000 RM2HE - 19" Rackversion, weiss	19.40.1092	a.A.
ROLINE ProSecure III 2000 RM2HE - 19" Rackversion, schwarz	19.40.1071	a.A.
ROLINE ProSecure III 3000 RM2HE - 19" Rackversion, schwarz	19.40.1072	a.A.



roline
Designed for Professionals

ROLINE 19"-Steckdosenleisten 8fach + C14-Stecker

19" Steckdosenleiste 1HE zum Einbau in 19" Schränke, inkl. Einbauwinkel

Anordnung der Steckdosen: 45°
Profil aus eloxiertem Aluminium

- Farbe: ALU / lichtgrau RAL 7035 bzw. schwarz
- Breite: 440mm

- Leitung: 2,0m H05VV-F 3G 1,5mm², schwarz
- Max. Belastung: 10A 2300W; VDE / GS geprüft



	Best.-Nr.	Preis
ROLINE 19"-Steckdosenleiste 8fach + C14-Stecker, Aluminium, 2,0 m	19.07.1622	a.A.
ROLINE 19" Steckdosenleiste 8fach, C14-Stecker, schwarz, 2,0 m	19.07.1623	a.A.

roline[®]
Designed for Professionals

VALUE Apparate-Verbindungskabel

Apparate-Verbindungskabel mit vergossenem PVC Kaltgerätestecker und Kaltgerätebuchse

- Kabel mit vergossenem PVC Kaltgerätestecker und-buchse

- Nenndaten: 10A / 250VAC
- z.B. für Monitorstromversorgung über den Computer oder als Verlängerung für vorhandenes Kabel



	Best.-Nr.	Preis
VALUE Apparate-Verbindungskabel, schwarz, 0,5 m, IEC 320 C14 - C13	19.99.1505	a.A.
VALUE Apparate-Verbindungskabel, schwarz, 1 m, IEC 320 C14 - C13	19.99.1510	a.A.
VALUE Apparate-Verbindungskabel, schwarz, 1,8 m, IEC 320 C14 - C13	19.99.1515	a.A.
VALUE Apparate-Verbindungskabel, weiß, 1,8 m, IEC 320 C14 - C13	19.99.1516	a.A.
VALUE Apparate-Verbindungskabel, schwarz, 3 m, IEC 320 C14 - C13	19.99.1530	a.A.

value[®]

VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse

Stromkabel mit Schutzkontakt-Stecker und C13-Kaltgeräte-Buchse

- Kabel mit Schutzkontakt-Stecker und PVC-Apparatebuchse (IEC-Buchse)
- Anschlüsse: Schutzkontaktstecker 90° gewinkelt, IEC-Buchse gerade

- Nenndaten: 10A (IEC)
- Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich



	Best.-Nr.	Preis
VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, weiß, 0,6 m	19.99.1016	a.A.
VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, weiß, 1,8 m	19.99.1019	a.A.
VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 0,6 m	19.99.1017	a.A.
VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 1,8 m	19.99.1018	a.A.

value[®]

VALUE Wireless Charging Pad für Mobilgeräte, 10W

Wireless Charging Pad zum kabellosen Aufladen von Qi-fähigen Smartphones per Induktion - durch die im Ladegerät integrierte Spule mit bis zu 10W kann das Gerät sehr schnell und effizient geladen werden.

- Lädt ein kompatibles Smartphone oder ein anderes passendes Qi-Gerät mit bis zu 10W Leistung
- Plug & Play- Kein Treiber notwendig
- Zum Einsatz beispielsweise am Arbeitsplatz im Büro oder auch zu Hause

Qi wireless charging:

Qi ist ein Schnittstellenstandard für induktive Energieübertragung (wireless charging) des „Wireless Power Consortium“. Mitglieder dieses Konsortiums sind u.a. Firmen wie Apple, HTC, Samsung, Sony und viele andere.

Funktionsweise des kabellosen Aufladens: Zum induktiven Laden werden zwei Geräte benötigt, ein Empfänger (ein Smartphone z.B.) und ein Sender (Ladestation). Die Stromübertragung findet über Spulen statt, die ein Magnetfeld erzeugen. Über dieses Magnetfeld kann das Smartphone Energie aufnehmen und dadurch den integrierten Akku aufladen.

- Lieferumfang: Qi-Ladestation, Bedienungsanleitung



value®

VALUE Wireless Charging Pad für Mobilgeräte, 10W

Best.-Nr.	Preis
19.99.1011	a.A.

ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker

Zum schnellen Aufladen (Quick Charge) oder als Spannungsversorgung eines Geräts über dessen USB-Eingang.

Für z.B. MP3 Player, Smartphone, externes HD-Gehäuse und andere Geräte.

- Power Adapter mit einer USB Buchse
- Einfache Handhabung zuhause oder unterwegs
- Unterstützt Quick Charge 2.0

- Steckernetzteil mit einem USB Ausgang, Typ A Buchse
- Eingangsspannung: 100- 240V AC, 50- 60Hz
- Ausgangsspannung: 5V-2.4A, 9V-1.8A, 12V-1.3A
- Ausgangsleistung: max. 16W



roline®
Designed for Professionals

ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 1 Port, QC, 16W

Best.-Nr.	Preis
19.11.1025	a.A.


ROLINE USB Ladestation mit 7 Ports

Zu gleichzeitigen Aufladen von bis zu 7 Geräten über deren USB-Eingang, zum Beispiel: MP3 Player, Smartphones und Tablets, externe HDD-Gehäuse und andere Geräte.

- Bietet 7 USB Buchsen (Typ A)
- Einfache Handhabung zuhause oder unterwegs; die meisten Smartphones und Tablets passen (auch mit Hülle) in die Halterungen auf dem Gerät.
- Anschlusskabel (1,2m) abnehmbar. (IEC320 C7 auf Euroflachstecker)

- Smart-Lade-Funktion: Stellt den Ladebedarf jedes angeschlossenen Geräts fest und lädt- gesteuert- nach

- Überspannungsschutz
- Lieferumfang: USB Charger, Netzkabel, Netzteil



ROLINE USB Ladestation, 7 Ports

Best.-Nr.	Preis
19.07.1051	a.A.

roline®
Designed for Professionals

ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage

Platzsparende und solide Montage von LCD-Monitoren an festen Wänden

- Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm)
- Gelenke aus massivem Metall
- Tragkraft: 6 kg




roline
Designed for Professionals

	Best.-Nr.	Preis
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 1 Gelenk	A 17.03.1124	a.A.
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 2 Gelenke	B 17.03.1125	a.A.
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 3 Gelenke	C 17.03.1126	a.A.
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 4 Gelenke	D 17.03.1123	a.A.

ROLINE LCD-Arme, Gasfeder

Der LCD-Monitorarm Pneumatic bietet durch seine Gasfeder die Möglichkeit, den Monitor sehr leicht in die optimale Position zu bringen. Viele Drehpunkte erlauben es, den besten Blickwinkel für den Betrachter einzustellen.

- 17.03.1147/48/49: Tischmontage bzw. zum Klemmen an der Tischkante geeignet
- 17.03.1122/78: Das Gewicht des Monitors ist einstellbar. Für die Wandmontage.



roline
Designed for Professionals



	Best.-Nr.	Preis
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 4 Gelenke	17.03.1149	a.A.
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke	17.03.1147	a.A.
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke	A 17.03.1148	a.A.
ROLINE LCD-Arm Gasfeder, Wandmontage	17.03.1122	a.A.
ROLINE LCD-Arm Gasfeder, Wandmontage, Pivot	B 17.03.1178	a.A.

ROLINE Kabelkanal, Untertischmontage

Zwei Kabelkanäle für eine saubere Kabelführung unter dem Schreibtisch

- Sehr stabil
- Schnell zu installieren
- Bietet viel Platz für alle Kabel

- Farbe: silber
- Lieferumfang: 2x Kabelkanal à 530 x 110 x 80 mm



	Best.-Nr.	Preis
ROLINE Kabelkanal, Untertischmontage (2 Stück), silberfarben	17.03.1302	a.A.

roline
Designed for Professionals

VALUE Mini-PC-Halter

Platzsparender flexibel einstellbarer Mini-PC Halter zur Befestigung unter der Tischplatte

- Platzsparender Mini-PC Halter, schafft mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch
- Stabile Stahlkonstruktion
- Befestigung unter der Tischplatte, Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten
- Höhe und Breite der Befestigung einstellbar



Best.-Nr. Preis

VALUE Mini-PC-Halter schwarz

17.99.1140 a.A.

value

ROLINE PC-Halter

Stabiler PC Halter zur Untertischmontage für mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch

- Platzsparender PC Halter
- Stabile Stahlkonstruktion
- Befestigung unter der Tischplatte, Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten
- Höhe und Breite einstellbar
- Tragkraft: 30 kg



Best.-Nr. Preis

ROLINE PC-Halter schwarz

17.03.1127 a.A.

ROLINE PC-Halter silber

17.03.1128 a.A.

roline
Designed for Professionals

ROLINE Slim-/Mini-PC Halter, abschliessbar

Platzsparender Slim-/Mini-PC Halter, schafft mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch

- Stabile Stahlkonstruktion
- Befestigung unter der Tischplatte, Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten
- Höhe und Breite der Befestigung einstellbar
- Abschliessbar, mit Schlüssel



Best.-Nr. Preis

ROLINE Mini-PC-Halter, abschliessbar, silber

17.03.1145 a.A.

ROLINE Slim-/Mini-PC-Halter, abschliessbar, schwarz

17.03.1156 a.A.

roline
Designed for Professionals

ROLINE Druckertische

ROLINE Mini-Druckertisch:

- Stabiles Metallgestell
- Druckerebene / Bodenplatte (BxT: 46x39cm)
- Mobil durch 4 Rollen (2 feststellbar)
- Belastbarkeit: bis 30 kg
- Abmessungen (HxBxT): 38 x 51 x 44 cm



ROLINE Druckertisch:

- Stabiles Metall-/ Kunststoffgestell
- Druckerebene (BxT: 68x50cm)
- Zwischenebene (BxT: 58,5x44cm)
- Bodenplatte (BxT: 57,5x31,5cm)
- Mobil durch 4 Rollen (2 feststellbar)
- Niveau-Schrauben verhindern ein seitliches Kippen des Druckertisches
- Belastbarkeit: bis 30 kg
- Abmessungen (HxBxT): 77,5 x 68 x 54 cm



	Best.-Nr.	Preis
ROLINE Mini-Druckertisch, grau	17.01.1085	a.A.
ROLINE Druckertisch, grau	17.01.1087	a.A.

roline
Designed for Professionals

ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz

Arbeiten Sie gesünder! Ein Wechsel von Sitzen und Stehen ist gut für Ihre Wirbelsäule. Mit dem ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz können Sie jetzt die Arbeit am PC im Stehen erledigen.

- PC-Arbeitsstation für die Arbeit im Stehen
- Stabiles Metall- / Kunststoffgestell
- Grosse Deckplatte für den Monitor und als Ablagefläche (BxT: 68x50cm)
- Ausziehbare Tastaturablage (BxT: 53,5x35cm)

- Mausablage (BxT: ca. 28x23cm) unter der Tastaturablage angebracht, rechts oder links ausziehbar
- Ausziehbare Zwischenebene (BxT: 53,5x35cm), z.B. für Drucker nutzbar
- Bodenplatte (BxT: 57,9x31,5cm)
- Mobil durch 4 Rollen, davon zwei feststellbar
- Farbe: Gestell in lichtgrau, Platten in weiss mit grauer Umrandung
- Abmessungen (HxBxT): 110x68x54cm
- Gewicht: 26 kg



	Best.-Nr.	Preis
ROLINE PC-Steh-Arbeitsplatz	17.02.1545	a.A.

roline
Designed for Professionals

VALUE TV-Wandhalterung, flexibel

Stabile und flexibel einstellbare Wandbefestigung für TV-Monitore mit Diagonalen von 37" bis 70"

- Für Bildschirme mit Diagonalen: 94 cm bis 177,8 cm (37" bis 70")
- Belastbarkeit bis 50 kg
- Wandabstand je nach Einstellung: 64 mm bis 510 mm
- Monitor kann bis zu 60° nach rechts oder links gedreht werden

- Einstellbarer Neigungswinkel bis zu 10° nach oben oder 20° nach unten
- Erlaubt, den Monitor um bis zu 3° aus der Waagrechten zu drehen
- Feste Aufhängung
- Bildschirme mit unterschiedlichen Befestigungspunkten können montiert werden
- Lochabstände: 34 mm bis 626 mm horizontal, 160 mm bis 400 mm vertikal



	Best.-Nr.	Preis
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, schwarz	17.99.1205	a.A.
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, weiß	17.99.1206	a.A.

Value

ROLINE LCD-/TV-Rollständer, bis 50 kg

Der LCD-/TV-Rollständer ist ideal für einfache mobile Nutzung eines großen Monitors (PC oder TV), besonders zum Einsatz in Präsentationsräumen oder Klassenzimmern!

- Teleskopisch höhenverstellbarer TV-Wagen
- Dreh-Funktion von 0°-90° zum Umschalten zwischen Landschafts- und Porträt-Modus
- Optionale Webcam Halterung im Lieferumfang enthalten
- Höhenverstellbare TV-Halterung

- Frei neigbares Design zwischen +5° und -12° für den perfekten Sichtwinkel
- Schnellverschluss für schnelle und einfache Höhenausrichtung
- Schnellmontageregale sorgen für eine einfache Nachinstallation
- Kabelmanagement
- Stabile Unterlage, Schwerlastrollen
- Unterstützt max. VESA: 600x400
- Maximale Bildschirmgröße: 37"-70"
- Maximale Tragfähigkeit: 50kg



roline
Designed for Professionals

	Best.-Nr.	Preis
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, silber, bis 50kg	17.03.1260	a.A.

ROLINE LCD-/TV-Rollständer, bis 100 kg

Der LCD-/TV-Rollständer ist ideal für einfache mobile Nutzung eines großen Monitors (PC oder TV), besonders zum Einsatz in Präsentationsräumen oder Klassenzimmern!

- Teleskopisch höhenverstellbarer TV-Wagen
- Optionale Webcam Halterung im Lieferumfang enthalten
- Höhenverstellbare TV-Halterung
- Frei neigbares Design zwischen +5° und -10° für den perfekten Sichtwinkel

- Schnellmontageregale sorgen für eine einfache Nachinstallation
- Kabelmanagement hält alles organisiert
- Stabile Unterlage mit Schwerlastrollen
- Unterstützt max. VESA: 1000x600
- Vorgeschlagene Bildschirmgröße: 60"-100"
- Maximale Tragfähigkeit: 100kg



roline
Designed for Professionals

	Best.-Nr.	Preis
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, silber, bis 100kg	17.03.1261	a.A.

VALUE LCD-/TV-Rollständer, bis 125 kg

Ideal geeignet für die mobile Nutzung eines grossen bzw. schweren LCD-/Plasma-Monitors oder TVs

- Für den Einsatz in Präsentationsräumen oder Klassenzimmern!
- Tragkraft: max. 125kg
- Bildschirmdiagonale: 82- 254 cm (32" bis 100")
- VESA-Normen: 200x200, 400x400, max. 800x600

- Einstellbare Höhe: 116 bis 185 cm
- Einstellbare Neigung: bis zu 15° nach unten
- Stellplatte für DVD-Player oder Notebook
- Kabelschacht im Vertikalträger
- Ständer auf 4 Rollen, davon 2 Rollen mit Bremse



value

	Best.-Nr.	Preis
VALUE LCD-/TV-Rollständer, schwarz, bis 125kg (32" bis 100")	17.99.1165	a.A.

ROLINE Druckgas-Reiniger

Zur Reinigung von unzugänglichen Stellen in EDV/Bürogeräten (Tastaturen, Druckern, CD/DVD-ROM, Kopierern, Fax...)

- Wird mit Sprühhöhrchen geliefert
- Dosierbare Sprühstärke
- Umweltfreundlich
- Für Gefahren- & Sicherheitshinweise siehe Sicherheitsdatenblatt

roline
Designed for Professionals

ROLINE Druckgas-Reiniger, 400 ml

Best.-Nr.	Preis
19.03.3110	a.A.



ROLINE Allround-Cleaner Aerosol

Optimaler Reinigungsschaum zur Reinigung von Tastatur, Bildschirm und Computer. Auch im Haushalt und Freizeit vielseitig verwendbar.

- Elektrisch nicht leitfähig
- Läuft nicht
- Wirkstoffe sind biologisch abbaubar
- Kein ozonschädigendes Treibgas
- Antistatisch
- Für Gefahren- & Sicherheitshinweise siehe Sicherheitsdatenblatt

roline
Designed for Professionals

ROLINE Allround-Cleaner Aerosol, 500 ml

Best.-Nr.	Preis
19.03.3000	a.A.



ROLINE Universalreinigungstücher

100 feuchte Computer-Reinigungstücher in PE-Spenderdose, 20g/m²-Vlies für alle Kunststoff- und Metalloberflächen.

- Bestens geeignet für Drucker, Tastatur, Bildschirm (nicht für TFT und PDA geeignet), Gehäuse, etc.
- Die Tücher sind antistatisch, kräftig in der Reinigung und biologisch abbaubar
- Eine hygienisch saubere Reinigung mit frischem Duft
- Für Gefahren- & Sicherheitshinweise siehe Sicherheitsdatenblatt

roline
Designed for Professionals

ROLINE Universalreinigungstücher, 100 Stück

Best.-Nr.	Preis
19.03.3100	a.A.



ROLINE Toner kompatibel zu HEWLETT PACKARD, BROTHER & KYOCERA

ROLINE Tonerkassetten: Garantierte Kompatibilität, Grafikfähigkeit, Druckdichte und exakte Füllmenge

Im folgenden präsentieren wir Ihnen einige ausgewählte Modelle an ROLINE Tonern für HP/BROTHER/KYOCERA (mit bis zu 50% Ersparnis gegenüber dem Kauf des Original-Toners).

ROLINE-Qualität spricht für sich!

Ohne 100prozentige Endkontrolle verlässt keine ROLINE-Tonerkassette unsere Produktion. Stück für Stück muss jeder Artikel beweisen, dass alle Qualitätskriterien erfüllt sind: Garantierte Kompatibilität, Grafikfähigkeit, Druckdichte und exakte Füllmenge. Dabei wird eine Kartusche auf bis zu sieben verschiedenen Druckermodellen getestet.

Parallel laufen regelmäßige Dauertests, damit die Serienproduktion den Qualitätsanforderungen des Qualitätsmanagements entspricht.

Ein neuer Kassettentyp wird bei uns erst dann freigegeben, wenn mindestens 200.000 bis 300.000 Seiten ohne Beanstandungen gedruckt wurden - und nur was bei uns getestet und für gut befunden wurde, kommt in den Verkauf.

- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- 100% Kompatibilität auf allen relevanten Druckern getestet
- 100% Hersteller-Endkontrolle jeder Tonerkassette
- Produziert von einem der führenden Hersteller Europas (DIN ISO EN 9001 und DIN ISO EN 14001 zertifiziert)
- Mit geprüfter Seitenleistung



roline[®]
Designed for Professionals

Weitere Modelle verfügbar!

	Best.-Nr.	Preis
ROLINE kompatibel zu Q1338A für HEWLETT PACKARD 4200, ca. 12.000 Seiten	16.10.1079	a.A.
ROLINE kompatibel zu HEWLETT PACKARD CE505A, für P2030 / P2035 / P2050, ca. 3.400 Seiten	16.10.1116	a.A.
ROLINE Toner TN-2005 kompatibel zu BROTHER HL-2035, ca. 1.500 Seiten	16.10.1124	a.A.
ROLINE TN-2220 komp. zu BROTHER HL 2240/2240D/2250DN/2270DW/DCP7060D/MFC7360N/7460DN, ca. 2.600 S.	16.10.1147	a.A.
ROLINE Toner CB435A kompatibel zu HEWLETT PACKARD LaserJet P1005/ P1006, ca. 1.500 Seiten	16.10.1152	a.A.
ROLINE kompatibel zu HEWLETT PACKARD CE505X, für P2050 / P2055, ca. 6.500 Seiten	16.10.1160	a.A.
ROLINE kompatibel zu CE255X für HP Nr. 55X LaserJet P3015 / P3015d / P3015dn / P3015x ca. 12.500 Seiten	16.10.1161	a.A.
ROLINE Toner CE400X, Nr. 507X, schwarz kompatibel zu HP Color LaserJet Enterprise 500 M551, 11.000 Seiten	16.10.1167	a.A.
ROLINE Toner TN-2320, schwarz kompatibel zu BROTHER HL-L2300D ca. 2.600 Seiten	16.10.1179	a.A.
ROLINE kompatibel zu TN-3480 für BROTHER HL-L5000D / HL-L5100DN, ca. 8.000 Seiten	16.10.1197	a.A.
ROLINE Trommel kompatibel zu DR-3400 für BROTHER HL-L500 ca. 50.000 Seiten	16.10.1198	a.A.
ROLINE Toner CF360X, Nr. 508X, schwarz kompatibel zu HP Color LaserJet Enterprise M552dn ca. 12.500 Seiten	16.10.1200	a.A.
ROLINE Toner kompatibel zu TN-241BK/TN-242BK für BROTHER HL-3152CDW, schwarz, ca. 2.500 Seiten	16.10.1204	a.A.
ROLINE Toner CF259X (59X) schwarz, kompatibel zu HEWLETT PACKARD LJ Pro M404dn, ca. 7.500 Seiten	16.10.1234	a.A.

1. ALLGEMEINES

Alle Angebote, Bestellungen und Lieferungen erfolgen ausschließlich gemäß der nachstehenden AGB. Zusätzliche oder entgegenstehende Bedingungen, insbesondere Einkaufsbedingungen des Käufers werden nur dann Vertragsgegenstand, wenn sie von SECOMP schriftlich bestätigt werden. Käufer sind ausschließlich natürliche oder juristische Personen, die in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständig beruflichen Tätigkeit handeln.

2. PREISE

Alle ausgewiesenen Preise verstehen sich als EURO-Nettopreise ab Lager Ettlingen oder direkt ab Hersteller, zuzüglich der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer, sowie einer Verpackungs-, Versand- und Frachtversicherungspauschale in Höhe von EUR 9,90 pro Paket (max. 30 kg). Paketlieferungen über EUR 400,— sind frachtfrei. Die Rechnungsstellung erfolgt zu dem am Versandtag gültigen Listenpreis.

3. MINDESTBESTELLWERT

Der Mindestbestellwert beträgt EUR 25,—. Für Bestellungen mit geringerem Auftragswert berechnet SECOMP einen Mindermengenzuschlag von EUR 5,10.

4. LIEFERUNG UND LEISTUNG

Die Fähigkeit der vertraglichen Leistungspflichten richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Eine vom Käufer gesetzte Frist zur Leistung bzw. Nacherfüllung wird von der Vertragspartei nur dann als angemessen angesehen, wenn sie mindestens vier Wochen beträgt.

Teilleistungen sind zulässig und gelten als selbständige Leistung. Abweichungen von der bestellten Leistung sind nur insoweit zulässig, als sie dem Käufer zumutbar sind. Maße, Zeichnungen und Abbildungen in SECOMP-Unterlagen sind nicht verbindlich.

5. VERSAND UND GEFAHRENÜBERGANG

Mit der Übergabe der Waren an die den Transport ausführende Person gehen alle Gefahren auf den Käufer über. Falls vom Käufer schriftlich gewünscht, wird die Ware auf dessen Kosten versichert.

6. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Zahlungen haben nach Rechnungsstellung innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug zu erfolgen. Schecks werden nur zahlungshalber, Wechsel werden nicht angenommen. Im Verzugsfall ist SECOMP berechtigt, neben Verzugszinsen auch eine Mahnkostenpauschale in Höhe von EUR 15,— zu erheben. Im Falle einer erstmaligen Bestellung behält sich SECOMP vor, die

Ware nur gegen Barnachnahme auszuliefern. Die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten ist ausgeschlossen, wenn diese nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhen. Zur Aufrechnung ist der Käufer nur berechtigt, wenn seine Gegenforderung rechtskräftig festgestellt oder von SECOMP anerkannt ist.

7. EIGENTUMSVORBEHALT

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der SECOMP. Eine Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ist nur im Rahmen eines normalen Geschäftsganges gestattet. Sämtliche Forderungen aus der Weiterveräußerung tritt der Käufer bereits jetzt an die SECOMP ab. Diese verpflichtet sich zur Freigabe jenes Teiles der abgetretenen Forderung, der die eigene um mehr als 20% übersteigt.

8. GEWÄHRLEISTUNG

8.1 Für Mängel der gelieferten Ware leistet SECOMP nach eigener Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

8.2 Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, kann der Kunde wahlweise Herabsetzung des Kaufpreises verlangen, oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.

8.3 Der Kunde ist verpflichtet, die Ware nach Empfang unverzüglich auf Vollständigkeit, sowie auf Mangelfreiheit zu untersuchen. Festgestellte Mängel sind SECOMP unverzüglich anzuzeigen. Unterläßt der Kunde die rechtzeitige Untersuchung oder Mängelanzeige, gilt die gelieferte Ware als genehmigt, es sei denn, der Mangel war bei der Untersuchung nicht erkennbar. Später festgestellte Mängel sind SECOMP ebenfalls unverzüglich anzuzeigen, andernfalls gilt die Ware auch diesbezüglich als genehmigt. Zur Wahrung der Frist hat der Kunde die beanstandete Ware, sowie eine genaue Fehlerbeschreibung und eine Kopie der Originalrechnung auf eigene Kosten an SECOMP zu übermitteln. Die Beweislast für die rechtzeitige Absendung trägt der Kunde. Erweist sich die Ware als fehlerfrei, erhält sie der Kunde gegen Berechnung einer Überprüfungspauschale in Höhe von EUR 25,— zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandkosten zurück.

8.4 Gewährleistungsansprüche verjähren ein Jahr nach Ablieferung der Ware. Für die unter der Marke „VALUE“ angebotenen Computerezubehör-Produkte beträgt die Gewährleistungsfrist zwei Jahre hinsichtlich der für diese Produkte vertraglich geschuldeten Funktionseigenschaften. Für die unter der Marke „ROLINE“ angebotenen Computerezubehör-Produkte beträgt die Gewährleistungsfrist fünf Jahre hinsichtlich der für diese Produkte vertraglich geschuldeten Funktions-

eigenschaften. Die Garantie erstreckt sich nur auf gleichbleibende Funktion unter technischen Rahmenbedingungen, wie sie im Zeitpunkt des Kaufes bestanden. Die verlängerte Verjährungsfrist gilt nicht für Telefonzubehör, 19“-Server-Systeme, TFT-Displays, PLASMA-Displays, TFT-/TV- & PLASMA-Halterungen, Tastaturen, Verbrauchsmaterial, Netzteile, Batterien, LEDs, Verschleißteile wie z.B. Ventilatoren und andere mechanisch bewegliche Teile. Diesbezüglich verjähren Gewährleistungsansprüche ein Jahr nach Ablieferung.

9. HAFTUNG

9.1 Vorbehaltlich der nachfolgenden Regelungen haftet SECOMP nicht für eigene oder durch Erfüllungsgehilfen begangene, leicht fahrlässige Pflichtverletzungen.

9.2 Der vorstehende Haftungsausschluß gilt nicht im Falle verschuldensunabhängiger Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, sowie im Falle verschuldeter Körper- und Gesundheitsschäden oder Verlust des Lebens.

9.3 SECOMP haftet nicht für Schäden an der gelieferten Ware oder sonstigen Komponenten, die im Rahmen von Hard- und Softwarelieferung auf der Nichtbeachtung einer Anleitung, sonstiger technischer Anforderungen oder auf unzureichenden Schutzvorkehrungen des Kunden gegen Datenverlust beruhen.

10. DATENSCHUTZ

10.1 Für Ihre schnelle und fehlerfreie Bearbeitung Ihres Auftrages werden personenbezogene Daten in unserer IT gespeichert. Die Bearbeitung der überlassenen Daten erfolgt nach der EU-DSGVO und dem Telemediengesetz.

10.2 Zum Zwecke der Kreditprüfung und der Bonitätsüberwachung wird von uns ein Datenaustausch mit einer Wirtschaftsauskunftei vorgenommen.


Hinweis zu § 31 BDSG (neu):

Zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses erheben oder verwenden wir Wahrscheinlichkeitswerte, in deren Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen.

11. ERFÜLLUNGORT UND GERICHTSSTAND

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlungen, sowie Gerichtsstand für beide Teile ist 76275 Ettlingen.

Stand 19.09.2018



TAGESAKTUELLE PREISE UND PRODUKTNEUHEITEN UNTER WWW.SECOMP.AT



Bestellung per Post SECOMP GmbH

Postfach 43000, 1011 Wien
Einsteinstr. 17-23, 76275 Ettlingen

verkauf@secomp.at



Bestellung per Telefon

0800 / 29 37 58

Montag bis Freitag 8.00-17.00 Uhr



Technische Hotline

0800 / 29 37 59 oder
hotline@secomp.at

Mo-Fr 10-12 und 14-16 Uhr



Bestellung per Fax

0800 / 29 37 55

Jeden Tag - rund um die Uhr



Bestellung Online

www.secomp.at

2% Rabatt für jede Online-Bestellung